

GROUPE NUMAXES



Notre collection

NX numaxes.com

SOMMAIRE



GRUPE NUMAXES

Qui sommes-nous ?

4

NUMAXES PROTECTION

Pièges photographiques	6
Pièges photographiques cellulaires	10
Caméra de sécurité	15
Vision nocturne infrarouge	16
Vision thermique	18

NUMAXES NATURE

Casques et oreillettes antibruit	20
Talkies-walkies	24
Télémètres laser	26
Jumelles	28
Caméra mangeoire pour oiseaux	31
Lampes torches	32

NUMAXES EDUCATION

Anti-miaulement / Anti-aboiement	35
Anti-fugue / Protection de zones	42
Éducation / Dressage	48
Boîtes d'envol	62
Système de localisation GPS	64
Beepers	68

EYENIMAL

Gamelles	70
Distributeurs automatiques	72
Fontaines à eau pour animaux	75
Bouteille et gamelle à eau	77
Hygiène	78
Jouets pour chats	80
Jouets pour chiens	82
Autres accessoires	84

Piles et sangles	86
------------------	----



QUI SOMMES-NOUS ?

Créé il y a plus de 30 ans par le père des dirigeants actuels, le Groupe NUM'AXES développe, fabrique et commercialise en France et dans le monde une gamme complète de produits technologiques destinés aux animaux de compagnie et aux activités nature.

Pour développer ses produits destinés aux animaux, le Groupe NUM'AXES travaille en partenariat étroit avec des spécialistes (vétérinaires, comportementalistes, dresseurs) afin de s'assurer qu'ils donneront entière satisfaction aux maîtres tout en garantissant le bien-être et la sécurité des animaux.

Depuis 2015, le Groupe NUM'AXES propose également toute une gamme de produits destinés à tous les passionnés de nature et d'aventure afin de leur permettre de pratiquer leurs activités dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.

Grâce à des produits tels que les pièges photographiques, les caméras, les équipements de vision nocturne infrarouge ou les équipements de vision thermique, le Groupe NUM'AXES est également votre partenaire pour tous vos besoins de surveillance (forêts, centres équestres, exploitations agricoles, ruches, maisons individuelles...).

GROUPE
NUM'AXES



Le Groupe NUM'AXES, un membre fondateur de l'ECMA™

L'Association ECMA™ (Association des Technologies pour la Protection des Animaux de Compagnie) a été créée en mars 2004 pour faire suite à une prise de conscience accrue de différents fabricants concernant la nécessité de réglementer leur industrie.

Les membres de l'association s'efforcent continuellement d'améliorer leurs produits et leurs guides d'utilisation afin de permettre une éducation fiable et efficace tout en protégeant le bien-être animal.

- Les animaux bien éduqués ont une meilleure qualité de vie car ils jouissent d'une plus grande liberté pour explorer leur environnement en toute sécurité.
- Les systèmes anti-fugue, efficaces et discrets, protègent les animaux des dangers tout en leur laissant la liberté d'explorer un environnement sécurisé défini par leur maître.
- Les produits de régulation des aboiements respectueux de l'animal gèrent les aboiements excessifs rapidement et de manière efficace, ce qui permet aux chiens de demeurer dans des foyers aimants dans un environnement serein.

Tous les produits des membres de l'ECMA™ répondent aux dernières Exigences Techniques ECMA™ qui permettent d'éduquer votre animal tout en veillant à son bien-être.

Tous les guides d'utilisation des membres de l'association se basent sur le Code de Bonne Pratique ECMA™ afin de donner des conseils cohérents pour une éducation efficace tout en protégeant le bien-être de l'animal.

Les Exigences Techniques et le Code de Bonne Pratique ECMA™ s'appliquent aux colliers à stimulation électronique, à vibration, à ultrason, à bip sonore et à spray (dressage à distance, régulation des aboiements, barrières anti-fugue), aux systèmes de suivi de l'animal et à tout autre système d'éducation électronique.

ECMA™ s'engage à améliorer la qualité de vie des animaux tout en protégeant le bien-être animal.

ECMA™ accepte les argumentations basées sur des preuves scientifiques solides dans le but d'améliorer constamment l'efficacité et la sécurité des produits.



PIÈGES PHOTOGRAPHIQUES

PRODUIT	PIE1066	PIE1059	PIE1048
ÉCRAN	1.36" (3,5 cm) couleur	2.0" (5 cm) couleur	2.4" (6 cm) couleur
CAPTEUR D'IMAGE	1.2 MP couleur CMOS	2 MP couleur CMOS	5 MP couleur CMOS
CHAMP DE VISION	84°	60°	55°
PORTÉE FLASH INFRAROUGE	environ 15 m	environ 20 m	environ 20 m
PORTÉE CAPTEUR PIR	environ 15 m	environ 20 m	environ 20 m
ANGLE DE DÉTECTION	60°	60°	90°
RÉSOLUTION PHOTO	jusqu'à 16 MP	jusqu'à 32 MP	jusqu'à 16 MP
RÉSOLUTION VIDÉO	jusqu'à FULL HD		
VITESSE DE DÉCLENCHEMENT	0,4 seconde	0,6 seconde	0,6 seconde
MÉMOIRE EXTERNE	carte micro SD 32 GB maximum (non fournie)	carte micro SD 32 GB maximum (non fournie)	carte SD 32 GB maximum (non fournie)
TÉLÉCHARGEMENT PHOTOS / VIDÉOS	lecteur de carte SD	câble USB ou lecteur de carte SD	câble USB ou lecteur de carte SD
ALIMENTATION	4 piles AA alcalines ou NI-MH (non fournies)	8 piles AA alcalines (non fournies)	8 piles AA alcalines (non fournies)

PIE1069	PIE1060	PIE1073
2.0" (5 cm) couleur	2" (5 cm) couleur	2.4" (6 cm) couleur
2 MP couleur CMOS	5 MP couleur CMOS	jour : 13 MP / nuit : 2 MP couleur CMOS
90°	80°	jour : 80° / nuit : 93°
environ 20 m	environ 30 m	environ 20 m
environ 20 m	environ 23 m	environ 20 m
60°	60°	120° (30° + 60° + 30°)
jusqu'à 20 MP	jusqu'à 30 MP	jusqu'à 48 MP
jusqu'à FULL HD	jusqu'à 2K	jusqu'à 4K
0,3 seconde	0,3 seconde	0,3 seconde
carte micro SD 128 GB maximum (non fournie)	carte micro SD 256 GB maximum (non fournie)	carte micro SD 256 GB maximum (non fournie)
câble USB ou lecteur de carte SD	WI-FI, câble USB ou lecteur de carte SD	WI-FI, câble USB ou lecteur de carte SD
panneau solaire intégré 4 piles AA alcalines ou NI-MH (non fournies)	panneau solaire intégré 4 piles AA alcalines ou NI-MH (non fournies)	panneau solaire intégré



Modèle PIE1059

PIE1059 - RÉF. NGPIEPHO025 | GTIN 3700192310334

Pack PIE1059 - RÉF. NGPIEPHO066 | GTIN 3700192311171

- Réglages faciles à effectuer grâce à l'écran LCD 2"

Modèle PIE1066

PIE1066 - RÉF. NGPIEPHO072 | GTIN 3700192311416

Pack PIE1066 - RÉF. NGPIEPHO076 | GTIN 3700192311423

Pack x 3 PIE1066 - RÉF. NGPIEPHO074 | GTIN 3700192311430

- Compact
- Très bon rapport qualité/prix



NOUVEAU

Modèle PIE1069

PIE1069 - RÉF. NGPIEPHO075 | GTIN 3700192311454

Pack PIE1069 - RÉF. NGPIEPHO079 | GTIN 3700192311638

- En extérieur, l'autonomie est quasi illimitée grâce au panneau solaire haute performance intégré.



Modèle PIE1048

PIE1048 - RÉF. NGPIEPHO019 | GTIN 3700192309604

Pack PIE1048 - RÉF. NGPIEPHO067 | GTIN 3700192311188

- Compact
- Facile à programmer



Wi-Fi

Modèle PIE1060

PIE1060 - RÉF. NGPIEPHO026 | GTIN 3700192310358

Pack PIE1060 - RÉF. NGPIEPHO068 | GTIN 3700192311195

- En extérieur, l'autonomie est quasi illimitée grâce au panneau solaire haute performance intégré.
- La fonction Wi-Fi permet à distance de modifier les réglages et de télécharger les photos et/ou les vidéos.



NOUVEAU / Wi-Fi

Modèle PIE1073

PIE1073 - RÉF. NGPIEPHO087 | GTIN 3700192312062

- Double capteur d'images (jour/nuit)
- En extérieur, l'autonomie est quasi illimitée grâce au panneau solaire haute performance intégré.
- La fonction Wi-Fi permet à distance de modifier les réglages et de télécharger les photos et/ou les vidéos.



PIÈGES PHOTOGRAPHIQUES CELLULAIRES

PRODUIT	PIE1061	PIE1023
ÉCRAN	2.4" (6 cm) couleur	2.0" (5 cm) couleur
CAPTEUR D'IMAGE	4 MP couleur CMOS	5 MP couleur CMOS
CHAMP DE VISION	80°	100°
PORTÉE FLASH INFRAROUGE	environ 20 m	
PORTÉE CAPTEUR PIR	environ 20 m	
ANGLE DE DÉTECTION	60°	80°
RÉSOLUTION PHOTO	jusqu'à 24 MP	jusqu'à 12 MP
RÉSOLUTION VIDÉO	jusqu'à FULL HD	
VITESSE DE DÉCLENCHEMENT	0,35 seconde	0,4 seconde
MÉMOIRE EXTERNE	carte micro SD 32 GB maximum (non fournie)	carte SD 32 GB maximum (non fournie)
ENVOI PHOTOS	application smartphone	MMS ou E-mail
ENVOI VIDÉOS	-	-
CARTE SIM	fournie (multi-opérateurs)	fournie (multi-opérateurs)
ALIMENTATION	8 piles AA alcalines, lithium ou NI-MH (non fournies)	12 piles AA alcalines ou NI-MH (non fournies)

PIE1046	PIE1052	PIE1058	PIE1067
2.4" (6 cm) couleur	2.4" (6 cm) couleur	2.4" (6 cm) couleur	-
5 MP couleur CMOS	5 MP couleur CMOS	5 MP couleur CMOS	3 MP couleur CMOS
100°	100°	60°	60°
environ 20 m			
environ 20 m			
100°	100°	60°	60°
jusqu'à 24 MP	jusqu'à 24 MP	jusqu'à 24 MP	jusqu'à 12 MP
jusqu'à FULL HD	jusqu'à FULL HD	HD	FULL HD
0,35 seconde	0,35 seconde	0,35 seconde	0,5 seconde
carte SD 32 GB maximum (non fournie)			
MMS ou E-mail	vers un cloud	vers un cloud	vers un cloud
E-mail	-	vers un cloud	vers un cloud + Live streaming
non fournie	fournie (multi-opérateurs)	fournie (multi-opérateurs)	fournie (multi-opérateurs)
12 piles AA alcalines ou NI-MH (non fournies)	12 piles AA alcalines ou NI-MH (non fournies)	12 piles AA alcalines ou NI-MH (non fournies)	12 piles AA alcalines ou NI-MH (non fournies)



BON PLAN

Modèle PIE1023

PIE1023 - RÉF. NGPIEPHO030 | GTIN 3700192307068

- Carte SIM data multi-opérateurs NUM'AXES fournie
- Envoie les photos par MMS ou E-mail
- Détection automatique de l'opérateur dès l'insertion de la carte SIM
- Application gratuite (iOS/ANDROID)

Modèle PIE1061

PIE1061 - RÉF. NGPIEPHO028 | GTIN 3700192310501

Pack PIE1061 - RÉF. NGPIEPHO077 | GTIN 3700192311515

- Carte SIM data multi-opérateurs NUM'AXES fournie
- Envoie les photos vers une application smartphone
- Application gratuite (iOS/ANDROID)



Modèle PIE1052

PIE1052 - RÉF. NGPIEPHO022 | GTIN 3700192309710

Pack PIE1052 - RÉF. NGPIEPHO071 | GTIN 3700192311225

- Carte SIM multi-opérateurs fournie
- Photos envoyées vers un cloud
- Photos HD téléchargeables dans le cloud à la demande
- Plusieurs forfaits disponibles pour adapter le produit à vos besoins
- Application gratuite (iOS/ANDROID)
- Antenne déportée incluse (très utile dans les zones où le réseau est faible)



Modèle PIE1046

PIE1046 - RÉF. NGPIEPHO018 | GTIN 3700192309611

Pack PIE1046 - RÉF. NGPIEPHO070 | GTIN 3700192311218

- Envoie les photos par MMS ou e-mail
- Envoie les vidéos par e-mail
- Détection automatique de l'opérateur dès l'insertion de la carte SIM
- Application gratuite (iOS/ANDROID)
- Antenne GPS intégrée pour la géolocalisation des photos
- Antenne déportée incluse (très utile dans les zones où le réseau est faible)

BON PLAN



Modèle PIE1058

PIE1058 - RÉF. NGPIEPHO024 | GTIN 3700192310303

Pack PIE1058 - RÉF. NGPIEPHO078 | GTIN 3700192311522

- Carte SIM multi-opérateurs fournie
- Photos et/ou aperçus vidéos envoyés vers un cloud
- Photos HD téléchargeables dans le cloud à la demande
- Vidéos HD téléchargeables dans le cloud à la demande
- Plusieurs forfaits disponibles pour adapter le produit à vos besoins
- Application gratuite (iOS/ANDROID)
- Antenne déportée incluse (très utile dans les zones où le réseau est faible)



BON PLAN



NOUVEAU / LIVE

Modèle PIE1067

PIE1067 - RÉF. NGPIEPHO073 | GTIN 3700192311447

Pack PIE1067 - RÉF. NGPIEPHO085 | GTIN 3700192312048

- Vidéo en direct (Live streaming) via l'application
- Carte SIM multi-opérateurs
- Aperçus photos et/ou vidéos envoyés vers le cloud
- Photos HD téléchargeables dans le cloud à la demande
- Vidéos HD téléchargeables dans le cloud à la demande
- Plusieurs forfaits disponibles pour adapter le produit à vos besoins
- Application gratuite (iOS/ANDROID)



ACCESSOIRES POUR PIÈGES PHOTOGRAPHIQUES

Panneaux solaires

Panneau solaire 6V avec batterie intégrée
PIE1048 / PIE1066

RÉF. NGPIEACC033 | GTIN 3700192309628

Panneau solaire 6V / 9V / 12V avec batterie intégrée
PIE1023 / PIE1046 / PIE1051 / PIE1052 / PIE1058 /
PIE1061 / PIE1067

RÉF. NGPIEACC069 | GTIN 3700192312055

Boîtiers de sécurité

Boîtier de sécurité en métal PIE1023

RÉF. NGPIEACC026 | GTIN 3700192307730

Boîtier de sécurité en métal PIE1051

RÉF. NGPIEACC040 | GTIN 3700192309970

Boîtier de sécurité en métal
PIE1046 / PIE1052 / PIE1058

RÉF. NGPIEACC039 | GTIN 3700192309987

Antenne déportée

Antenne déportée

PIE1023 / PIE1046 / PIE1051 / PIE1052 / PIE1058 / PIE1067

RÉF. NGPIEACC029 | GTIN 3700192309215

Blocs d'alimentation

Bloc d'alimentation 6V PIE1048 / PIE1066

RÉF. NGPIEACC031 | GTIN 3700192309437

Bloc d'alimentation 12V PIE1023 / PIE1046 /
PIE1051 / PIE1052 / PIE1058 / PIE1067

RÉF. NGPIEACC035 | GTIN 3700192309666

Lot bloc d'alimentation 12V + adaptateur PIE1061

RÉF. NGPIEACC047 | GTIN 3700192311508

Cartes micro SD U1

Carte micro SDHC 8 GB U1 classe 10 + adaptateur

RÉF. NGPIEACC004 | GTIN 3700192305637

Carte micro SDHC 16 GB U1 classe 10 + adaptateur

RÉF. NGPIEACC016 | GTIN 3700192307006

Carte micro SDHC 32 GB U1 classe 10 + adaptateur

RÉF. NGPIEACC024 | GTIN 3700192305644

Carte micro SDXC 64 GB U1 classe 10 + adaptateur

RÉF. NGPIEACC036 | GTIN 3700192309734

Support de fixation

Support de montage sur arbre

RÉF. NGPIEACC008 | GTIN 3700192305767

NOUVEAU

NUMAXES
PROTECTION

CAMÉRA DE SÉCURITÉ 360°



PRODUIT	CAMÉRA DE SÉCURITÉ CAM1071
ALIMENTATION	panneau solaire intégré batteries rechargeables secteur
CAPTEUR D'IMAGE	double lentille CMOS (4 MP)
OBJECTIF PANORAMIQUE	champ de vision 120° rotation 180° / inclinaison 15°
OBJECTIF 360° (PTZ)	champ de vision 80° rotation 355° / inclinaison 90° zoom de 4X à 10X
PORTÉE DE DÉTECTION	ajustable de 0 à 45 m
ALARME	manuelle ou automatique
UTILISATION	intérieur / extérieur (IP66)
INSTALLATION	montage vertical (mur) montage horizontal (plafond)
RÉSOLUTION VIDÉO	4K ULTRA HD
RÉSEAUX	3G + 4G



Modèle CAM1071

RÉF. NGCAMSUR001 | GTIN 3700192311966

- Autonome en énergie grâce à son panneau solaire
- Détection humaine et suivi automatique
- Double vidéo en direct sur smartphone (panoramique / gros plan)
- Vidéo de nuit (en couleurs ou infrarouge)
- Alarme intégrée (sonore et lumineuse)
- Audio bidirectionnelle
- Application gratuite (iOS/ANDROID) pour le contrôle à distance en temps réel

VISION NOCTURNE INFRAROUGE

PRODUIT	JUMELLES VIS1065	JUMELLES VIS1056	MONOCULAIRE VIS1012
ZOOM OPTIQUE	10 X	3,6 X	6 X
ZOOM DIGITAL	8 X	3 X	5 X
DIAMÈTRE DE L'OBJECTIF	24 mm	31 mm	50 mm
ILLUMINATEUR INFRAROUGE	OUI (850 nm)		
NIVEAUX D'INFRAROUGE	7	5	3
PORTÉE	300 m	300 m	350 m
DIMENSIONS	113 x 86,5 x 51,6 mm	170 x 150 x 60 mm	62 x 105 x 208 mm
POIDS	227 g	840 g	780 g
ALIMENTATION	rechargeable	8 piles AA alcalines ou NI-MH (non fournie)	4 piles AA alcalines (non fournie)

Modèle VIS1065

RÉF. NGJUMNOC006 | GTIN 3700192311461

- Possibilité d'enregistrer des photos et des vidéos sur une carte micro SD
- Seulement 227 g et 12 cm de longueur
- Écran pour faciliter les réglages et visualiser les photos/vidéos
- Câble USB, sangle de transport et étui de rangement fournis



Modèle VIS1056

RÉF. NGJUMNOC002 | GTIN 3700192310020

- Possibilité d'enregistrer des photos ou des vidéos sur une carte micro SD
- Écran de 4" :
 - Pour visualiser les photos et les vidéos
 - Pour des réglages faciles
- Étanchéité : IPX4
- Câble USB, câble TV, sangle de transport et sacoche de rangement rigide fournis

Modèle VIS1012

RÉF. NGJUMNOC001 | GTIN 3700192305798

- Possibilité d'enregistrer des photos ou des vidéos sur une carte micro SD
- Rail de montage d'accessoires intégré (permet par exemple de fixer une torche infrarouge plus puissante)
- Étanchéité : IPX4
- Câble USB, câble TV et sacoche de rangement fournis



VISION THERMIQUE

PRODUIT	MONOCULAIRE VIS1059	MONOCULAIRE VIS1060
DISTANCE FOCALE	25 mm	35 mm
CAPTEUR THERMIQUE	384 x 288	384 x 288
FRÉQUENCE D'IMAGES	50 Hz	50 Hz
CHAMP DE VISION	10.5° x 7.9°	7.5° x 5.7°
PORTÉE MAXIMUM DE DÉTECTION	1300 m	2000 m
ÉCRAN OLED	1024 x 768	1024 x 768
ZOOM NUMÉRIQUE	8 X	8 X
ENREGISTREMENT PHOTOS/VIDÉOS	OUI	
TÉLÉMÈTRE INTÉGRÉ	OUI	
POIDS	322 g	342 g
ALIMENTATION	rechargeable	

NOUVEAU

Modèle VIS1059

RÉF. NGMONTHE008 | GTIN 3700192312468

- Fonction vision thermique
 - Distance focale : 25 mm
 - 6 palettes de couleurs
 - Champ de vision : 10.5° x 7.9°
- Fonction télémètre laser intégré
 - Portée : 1000 m
- Wi-Fi permettant de :
 - prendre, sauvegarder et visionner vos photos/vidéos
 - utiliser votre Smartphone comme un 2e écran
 - faire des réglages
- Housse de transport rigide, dragonne de poignet fournies



NOUVEAU

Modèle VIS1060

RÉF. NGMONTHE009 | GTIN 3700192312475

- Fonction vision thermique
 - Distance focale : 35 mm
 - 6 palettes de couleurs
 - Champ de vision : 7.5° x 5.7°
- Fonction télémètre laser intégré
 - Portée : 1000 m
- Wi-Fi permettant de :
 - prendre, sauvegarder et visionner vos photos/vidéos
 - utiliser votre Smartphone comme un 2e écran
 - faire des réglages
- Inclus : Housse de transport rigide, dragonne de poignet fournies



CASQUES ET OREILLETES ANTIBRUIT

PRODUIT	CASQUE ANTIBRUIT CAS1047	CASQUE ANTIBRUIT ÉLECTRONIQUE CAS1034 B
RÉDUCTION DU BRUIT	-	à partir de 75 dB
ATTÉNUATION DU BRUIT	environ 28 dB (SNR)	environ 27 dB (SNR)
RÉGLAGE DU VOLUME SONORE	-	OUI
COQUES AMINCIES FACILITANT L'ÉPAULÉ	OUI	OUI
SON STÉRÉO	-	OUI
AMPLIFICATION DES SONS FAIBLES	-	jusqu'à 3 X
MICROPHONES	-	2 microphones
BLUETOOTH	-	-
PRISE JACK	-	OUI
ALIMENTATION	-	2 piles AAA alcalines (non fournies)
AUTONOMIE	-	225 heures
POIDS	203 g	278 g

CASQUE ANTIBRUIT ÉLECTRONIQUE CAS1021	CASQUE ANTIBRUIT BLUETOOTH CAS1036	OREILLETES BLUETOOTH ORE1068
à partir de 82 dB		
environ 21 dB (SNR)	environ 27 dB (SNR)	environ 29 dB (SNR)
OUI (indépendant pour chaque oreille)	OUI	OUI
-	OUI	-
OUI	OUI	OUI
jusqu'à 10 X		
4 microphones	2 microphones	2 microphones
-	BLUETOOTH 5.0	BLUETOOTH 5.3
-	OUI	-
2 piles AAA alcalines (non fournies)	2 piles AAA alcalines (non fournies)	rechargeable
250 heures	78 heures	8 heures
286 g	290 g	8,3 g

Modèle CAS1034 B

- NOIR - RÉF. NGCASELE003 | GTIN 3700192307464
- KAKI - RÉF. NGCASELE004 | GTIN 3700192307457
- ORANGE - RÉF. NGCASELE005 | GTIN 3700192309932

- Le casque se déclenche automatiquement dès que le seuil de 75 dB est atteint
- Atténuation des sons nocifs pour votre oreille de 27 dB en moyenne (H = 31 dB – M = 24 dB – L = 17 dB)
- Coques amincies
- 2 microphones haute fréquence
- Volume réglable
- 1 câble jack 3,5 mm fourni



Modèle CAS1047

- NOIR - RÉF. NGCASPAS007 | GTIN 3700192309673
- ORANGE - RÉF. NGCASPAS008 | GTIN 3700192309680

- Atténuation des sons nocifs pour votre oreille de 28 dB en moyenne (H = 33 dB – M = 25 dB – L = 17 dB)
- Coques amincies
- Compact et léger



Bluetooth

Modèle CAS1036

NOIR - RÉF. NGCASELE006 | GTIN 3700192310167

- Fonction Bluetooth
- Coussinets en silicone très confortables
- Déclenchement automatique dès 82 dB
- Atténuation des sons nocifs de 27 dB en moyenne (H = 29 dB – M = 24 dB – L = 19 dB)
- Amplification de l'environnement sonore ambiant (x 10)
- Volume réglable
- Câble jack 3,5 mm fourni



Modèle CAS1021

CAMO - RÉF. NGCASELE001 | GTIN 3700192307051

- Le casque se déclenche automatiquement à partir de 82 dB
- Atténuation des sons nocifs pour votre oreille de 21 dB en moyenne (H = 24 dB – M = 18 dB – L = 13 dB)
- 4 microphones permettent une écoute à 360°
- Amplification de l'environnement sonore ambiant (x 10)
- Réglage du volume sonore indépendant pour chaque oreille



NOUVEAU

Modèle ORE1068

RÉF. NCGOREELE001 | GTIN 3700192311478

- Déclenchement automatique dès 82 dB
- Atténuation des sons nocifs de 29 dB en moyenne (H=30 dB - M=26 dB - L=24 dB)
- 2 microphones
- Modes d'écoute : intérieur, extérieur, Bluetooth
- Amplification des sons faibles jusqu'à 10 dB
- Fonction Bluetooth 5.3 pour coupler à un smartphone
- Charge rapide : 1 heure
- Autonomie : 8 heures



ACCESSOIRES

Câble de liaison casque électronique / talkie-walkie avec micro Jack 3,5 mm mono CAS1034 B / CAS1036
RÉF. NGTLKACC004 | GTIN 3700192309772

Lot de 6 embouts intra-auriculaires ORE1068
taille S - RÉF. NCGOREACC001 | GTIN 3700192311645
taille M - RÉF. NCGOREACC002 | GTIN 3700192311652
taille L - RÉF. NCGOREACC003 | GTIN 3700192311669

Lot de 6 coques de maintien en silicone ORE1068
taille S - RÉF. NCGOREACC004 | GTIN 3700192311676
taille M - RÉF. NCGOREACC005 | GTIN 3700192311683
taille L - RÉF. NCGOREACC006 | GTIN 3700192311690

TALKIES-WALKIES

PRODUIT	TALKIE-WALKIE TLK1022	TALKIE-WALKIE TLK1054	TALKIE-WALKIE TLK1038
FRÉQUENCE	compatible avec la plupart des talkies-walkies PMR446 sur le marché		
CANAUX	16	16	16 + 176 pré-programmés
PORTÉE MAXIMUM	12 km		
ÉCRAN	-	-	OUI
VIBREUR	-	-	OUI
PRISE JACK	OUI		
ÉTANCHÉITÉ	aux éclaboussures	aux éclaboussures	aux ruissellements
ALIMENTATION	batterie rechargeable		
POIDS	170 g	195 g	90 g
DIMENSIONS	117 x 60 x 35 mm	125 x 58 x 35 mm	95 x 43 x 26 mm
UNITÉ DE VENTE	par 1	par 2	par 1

Modèle TLK1022

RÉF. NGTLK001 | GTIN 3700192307082

- 2 modes : balayage, squelch
- Oreillette, clip ceinture et chargeur fournis



Modèle TLK1054

RÉF. NGTLK003 | GTIN 3700192309765

- Vendu par pack de 2
- 2 modes : balayage, squelch
- Oreillettes, clips ceinture et chargeurs fournis

Modèle TLK1038

■ NOIR - RÉF. NGTLK002 | GTIN 3700192309246

■ ORANGE - RÉF. NGTLK004 | GTIN 3700192309925

- Très compact et très léger
- 6 modes : vibreur, balayage, brouilleur, squelch, compander, vox
- Écran pour les réglages et l'affichage du canal et du niveau de batterie
- Oreillette, clip ceinture et câble de charge fournis



ACCESSOIRES

Batterie supplémentaire TLK1022
RÉF. NGTLKACC001 | GTIN 3700192307174

Câble de liaison casque électronique / talkie-walkie avec micro Jack 3,5 mm mono
TLK1022 / TLK1038 / TLK1054
RÉF. NGTLKACC004 | GTIN 3700192309772

Oreillette TLK1022 / TLK1038 / TLK1054
RÉF. NGTLKACC002 | GTIN 3700192308775



TÉLÉMÈTRES LASER

PRODUIT	TÉLÉMÈTRE LASER TEL1050	TÉLÉMÈTRE LASER PROMAX
GROSSISSEMENT	6 X	
PLAGE DE MESURE	4 – 900 m	5 – 820 m
PRÉCISION DE LA MESURE	+ / - 1 m	
DIAMÈTRE DE L'OBJECTIF	21 mm	24 mm
MODE BALAYAGE AUTOMATIQUE	OUI	
VIBREUR	OUI	
AJUSTEMENT DIOPTRIQUE	OUI	
DIMENSIONS	106 x 73 x 35 mm	110 x 70 x 40 mm
POIDS	152 g	180 g
ALIMENTATION	1 pile CR2 lithium (non fournie)	1 pile CR2 lithium (fournie)

Modèle TEL1050

RÉF. NGTELLAS005 | GTIN 3700192309499

- Portée :
 - Au drapeau : jusqu'à 250 m
 - A un animal : jusqu'à 450 m
 - A un bâtiment : jusqu'à 900 m
- 8 modes de mesure : standard, balayage (avec vibreur), verrouillage de la portée, correction de la distance, brouillard, distance horizontale, distance verticale, vitesse



Modèle PROMAX

RÉF. NGTELLAS004 | GTIN 3700192309482

- Spécialement conçu pour le golf
- Acquisition instantanée de la distance au drapeau
- Confirmation de la distance au drapeau par vibration
- Portée :
 - Au drapeau : jusqu'à 275 m
 - A un arbre : jusqu'à 550 m
 - A une surface réfléchissante : jusqu'à 820 m





JUMELLES

PRODUIT	JUMELLES 10 x 25 JUM1039	JUMELLES 10 x 32 JUM1040	JUMELLES 8 x 42 JUM1015	JUMELLES 10 x 42 JUM1016	JUMELLES 8 x 56 JUM1041
GROSSISSEMENT	10 X	10 X	8 X	10 X	8 X
DIAMÈTRE DE L'OBJECTIF	25 mm	32 mm	42 mm	42 mm	56 mm
TYPE DE VERRE	BAK-4				
TRAITEMENT DES LENTILLES	multicouche	multicouche	multicouche	multicouche	multicouche toutes surfaces
LUMIÈRE TRANSMISE	75%	80%	85%	85%	85%
DÉGAGEMENT OCULAIRE	9,5 mm	15 mm	18,5 mm	15 mm	23 mm
DIAMÈTRE PUPILLE SORTIE	2,4 mm	3,1 mm	4,9 mm	4 mm	7 mm
DISTANCE MINIMUM DE MISE AU POINT	6 m	4 m	2 m	2 m	3 m
CHAMP DE VISION À 1000 M	107 m	98 m	123 m	98 m	107 m
INDICE CRÉPUSCULAIRE	15,8	17,9	18,3	20,5	21,2
ÉTANCHES	OUI				
TRAITÉES ANTIBUÉE	OUI (purgées à l'azote)				
POIDS	278 g	530 g	650 g	655 g	1056 g

Modèle JUM1039

RÉF. NGJUMDIU009 | GTIN 3700192309253

- 10x25 (grossissement x diamètre de l'objectif)
- Ultra légères, seulement 278 g
- Œillets rétractables offrant un confort supplémentaire pour les porteurs de lunettes



Modèle JUM1040

RÉF. NGJUMDIU010 | GTIN 3700192309260

- 10x32 (grossissement x diamètre de l'objectif)
- Œillets rétractables offrant un confort supplémentaire pour les porteurs de lunettes
- Protections des oculaires et des objectifs rabattables
- Adaptables sur trépied

Modèle JUM1015

■ NOIRES - RÉF. NGJUMDIU005 | GTIN 3700192306368

■ VERT FONCÉ - RÉF. NGJUMDIU007 | GTIN 3700192306979

- 8x42 (grossissement x diamètre de l'objectif)
- Flottantes
- Œillets rétractables offrant un confort supplémentaire pour les porteurs de lunettes
- Protections des oculaires et des objectifs rabattables
- Adaptables sur trépied



Modèle JUM1016

RÉF. NGJUMDIU006 | GTIN 3700192306375

- 10x42 (grossissement x diamètre de l'objectif)
- Flottantes
- Œillets rétractables offrant un confort supplémentaire pour les porteurs de lunettes
- Protections des oculaires et des objectifs rabattables
- Adaptables sur trépied

Modèle JUM1041

RÉF. NGJUMDIU011 | GTIN 3700192309277

- 8x56 (grossissement x diamètre de l'objectif)
- Optiques traitées multicouches toutes surfaces pour une transmission optimale de la lumière
- Ombrelons rétractables offrant un confort supplémentaire pour les porteurs de lunettes
- Protections des oculaires et des objectifs rabattables
- Adaptables sur trépied



NOUVEAU

NUM'AXES
NATURE

CAMÉRA MANGEOIRE POUR OISEAUX

Modèle CAM1074

RÉF. NGCAMPAT001 | GTIN 3700192312284

- Caméra + mangeoire + abreuvoir
- Panneau solaire intégré
- Photos et/ou vidéos de jour et de nuit
- Facile à programmer grâce à son écran couleurs
- Système de fixation, sangle de fixation et câble USB fournis

PRODUIT	CAMÉRA MANGEOIRE CAM1074
MODES DE CAPTURES	photo vidéo photo + vidéo
PORTÉE DE LA DÉTECTION DE MOUVEMENT	environ 2 m
CHAMP DE VISION	120°
VISION DE NUIT	infrarouge
RÉSOLUTION PHOTO	jusqu'à 12 MP
RÉSOLUTION VIDÉO	jusqu'à FULL HD
ENREGISTREMENT PHOTOS/VIDÉOS	carte micro SD 32 GB maximum (non fournie)



LAMPES TORCHES

PRODUIT	LAMPE TORCHE LMP1017	LAMPE TORCHE LMP1018	LAMPE TORCHE LMP1019
ÉCLAIRAGE	1 LED blanche	1 LED blanche	1 LED blanche 1 LED rouge 1 LED verte
MODES D'ÉCLAIRAGE	3	3	5
DISTANCE D'ÉCLAIRAGE MAXIMUM	120 m	500 m	400 m
PUISSANCE MAXIMUM	270 lumens	1000 lumens	1000 lumens
LARGEUR DU FAISCEAU RÉGLABLE	OUI		
MATIÈRE	aluminium anodisé		
DESIGN ANTI-ROULEMENT	OUI		
ÉTANCHÉITÉ	aux ruissellements (IP44)		
ALIMENTATION	3 piles AAA alcalines (non fournies)	1 pile 26650 rechargeable (fournie)	1 pile 26650 rechargeable (fournie)
AUTONOMIE	6 heures (en continu)	4 heures (en continu)	6 heures (en continu - vert)
POIDS	112 g	275 g	275 g

Modèle LMP1017

RÉF. NGLMPTOR017 | GTIN 3700192306382

- 3 modes d'éclairage : fort, faible, stroboscopique
- Ø 35 mm x 113 mm



Modèle LMP1018

RÉF. NGLMPTOR018 | GTIN 3700192306399

- 3 modes d'éclairage : fort, faible, stroboscopique
- Ø 50 mm x 171 mm
- Rechargeable

Modèle LMP1019

RÉF. NGLMPTOR019 | GTIN 3700192306405

- 5 modes d'éclairage : blanc, rouge, vert, stroboscopique, SOS
- 2 interrupteurs fournis : 1 interrupteur tactique et 1 interrupteur déporté
- Ø 50 mm x 171 mm
- Rechargeable



ACCESSOIRES

Pile 26650 rechargeable LMP1018 / LMP1019
RÉF. CPELEPIL076 | GTIN 3700192307853

Chargeur USB pour pile 26650 LMP1018 / LMP1019
RÉF. NGLMPACC007 | GTIN 3700192307846



RÉGULATION DES MIAULEMENTS

MIAOW CONTROL

RÉF. NGRPUSON002 | GTIN 3700192304487

- Pour chats très sensibles à peu sensibles
- Boîtier anti-miaulement d'intérieur à ultrasons
- Possibilité de coupler ultrasons + clignotements de la LED pour plus d'efficacité
- Portée des ultrasons : 6 m
- Fréquences spécifiques adaptées aux chats
- Sans danger pour votre animal

PRODUIT	MIAOW CONTROL
ANIMAL	chats
CARACTÈRE	très facile à difficile
FONCTIONNEMENT	ultrasons LED clignotantes
UTILISATION	en intérieur
ACTIVATION	manuelle
PORTÉE DES ULTRASONS	6 m
BOUTON MARCHE/ARRÊT	OUI
ALIMENTATION	1 pile 9V 6LR61 (non fournie)



RÉGULATION DES ABOIEMENTS SANS STIMULATIONS

PRODUIT	COLLIER ANTI-ABOIEMENT CANICALM SONIC	COLLIER ANTI-ABOIEMENT CANICALM SPRAY
CARACTÈRE DU CHIEN	très facile	facile à difficile
ULTRASONS	OUI	-
VIBRATIONS	OUI	-
SPRAY	-	OUI
ÉTANCHÉITÉ	aux ruissellements	
INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE	OUI	
SANGLE RÉGLABLE À L'ENCOLURE	de 17 à 55 cm	
POIDS	28 g	42 g
ALIMENTATION	1 pile 3V CR2450 (fournie)	1 pile longue durée (environ 3 ans - fournie)

CANICALM SONIC

RÉF. PFABOSON015 | GTIN 3700192303596

- Miniaturisé et ultraléger
- 3 modes de fonctionnement disponibles :
 - Ultrasons
 - Vibrations
 - Ultrasons + Vibrations
- Sensibilité de détection des aboiements réglable



CANICALM SPRAY

- CITRONELLE - RÉF. PFABOSPR006 | GTIN 3700192302438
- INODORE - RÉF. PFABOSPR008 | GTIN 3700192302452
- LAVANDE - RÉF. PFABOSPR007 | GTIN 3700192302445
- CITRONELLE - RÉF. PFABOSPR015 | GTIN 3700192302513
- INODORE - RÉF. PFABOSPR017 | GTIN 3700192302537
- LAVANDE - RÉF. PFABOSPR016 | GTIN 3700192302520

- Design ludique
- Seulement 42 g
- Complètement automatique (ne nécessite aucun réglage)
- Pile longue durée intégrée (environ 3 ans)
- Recharge de spray 75 ml fournie (disponible en accessoire)

CANICALM CONTROL

RÉF. NGRPUSON001 | GTIN 3700192304241

- Idéal pour arrêter les aboiements excessifs, les comportements destructeurs ou les mauvaises habitudes
- Fonctionne également comme repousse chien
- Ultrasons / bip sonore / lumière éblouissante
- Fréquences d'émission des ultrasons: 25 kHz +/- 1
- Portée jusqu'à 15 m
- Alimentation : 1 pile 9V 6LR61 (non fournie)



ULTRASONIC BARK CONTROL

RÉF. NGABOSON003 | GTIN 3700192309598

- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Détection des aboiements à 5, 10 ou 15 m selon le réglage choisi
- Déclenchement automatique
- Peut être posé ou suspendu
- Portée des ultrasons : 15 m maximum
- Alimentation : 1 pile 9V 6LR61 (non fournie)



RÉGULATION DES ABOIEMENTS AVEC STIMULATIONS

PRODUIT	COLLIER ANTI-ABOIEMENT CANICALM FIRST	COLLIER ANTI-ABOIEMENT CANICALM	COLLIER ANTI-ABOIEMENT CANICALM PREMIUM
CARACTÈRE DU CHIEN	très facile à facile	facile à difficile	facile à difficile
AVERTISSEMENT SONORE	OUI		
NIVEAUX DE STIMULATIONS	stimulations progressives	2 niveaux	3 niveaux
ÉTANCHÉITÉ	aux ruissellements	aux ruissellements	à l'immersion
INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE	OUI		
SANGLE RÉGLABLE À L'ENCOLURE	de 17 à 55 cm	de 20 à 67 cm	de 20 à 55 cm
POIDS	65 g	92 g	70 g
ALIMENTATION	1 pile 3V CR2 (fournie)	1 pile 3V CR123 (fournie)	1 pile 3V CR2 (fournie)

COLLIER ANTI-ABOIEMENT CANICALM EXCEL	COLLIER ANTI-ABOIEMENT CANICALM SMALL	COLLIER ANTI-ABOIEMENT IKI PULSE	COLLIER ANTI-ABOIEMENT CANICALM SMART
facile à difficile	très facile à facile	facile à difficile	facile à difficile
OUI			
3 niveaux	2 niveaux	6 niveaux	3 niveaux
à l'immersion			
OUI			
de 17 à 55 cm			
77 g	17 g	88 g	73 g
1 pile 3V CR2 (fournie)	rechargeable	rechargeable	1 pile 3V CR2 (fournie)

CANICALM

RÉF. PFABOSTI001 | GTIN 3700192301011

- 3 modes de fonctionnement disponibles :
 - Avertissements sonores seuls
 - Avertissement sonore + stimulation courte
 - Avertissement sonore + stimulation longue
- Sensibilité de détection des aboiements réglable



CANICALM FIRST

RÉF. PFABOSTI020 | GTIN 3700192302636

- Très simple à utiliser
- Complètement automatique, ne nécessite aucun réglage
- Avertissements sonores
- Stimulations progressives



CANICALM EXCEL

RÉF. PFABOSTI021 | GTIN 3700192302902

- Tous les réglages se font à l'extérieur du boîtier
- Sangle polyuréthane (entretien facile)
- Collier étanche à l'immersion
- 4 modes de fonctionnement disponibles :
 - Avertissements sonores seuls
 - Avertissement sonore + stimulation faible
 - Avertissement sonore + stimulation forte
 - Avertissement sonore + stimulations progressives
- Sensibilité de détection des aboiements réglable



CANICALM PREMIUM

RÉF. PFABOSTI003 | GTIN 3700192301158

- Collier étanche à l'immersion
- 4 modes de fonctionnement disponibles :
 - Avertissements sonores seuls
 - Avertissement sonore + stimulation faible
 - Avertissement sonore + stimulation forte
 - Avertissement sonore + stimulations progressives
- Sensibilité de détection des aboiements réglable



CANICALM SMALL

RÉF. PFABOSTI049 | GTIN 3700192304388

- Miniaturisé et ultraléger : seulement 17 g
- 3 modes de fonctionnement disponibles :
 - Avertissements sonores seuls
 - Avertissement sonore + stimulations progressives pour chiens très sensibles
 - Avertissement sonore + stimulations progressives pour chiens sensibles
- Rechargeable



IKI PULSE


RÉF. PFABOSTI023 | GTIN 3700192301943

- Collier étanche à l'immersion
- Rechargeable
- 7 modes de fonctionnement disponibles :
 - Avertissements sonores seuls
 - 3 modes pour chiens sensibles
 - 3 modes pour chiens à fort caractère
- Sensibilité de détection des aboiements réglable

CANICALM SMART

RÉF. PFABOSTI058 | GTIN 3700192306849

- Permet d'analyser le comportement du chien en votre absence
- Permet d'établir votre propre programmation en fonction des aboiements
- Collier étanche à l'immersion
- Bluetooth 4.0
- Application gratuite fournie sous Android ou IOS
- 4 modes de fonctionnement disponibles :
 - Avertissements sonores seuls
 - Avertissement sonore + stimulation faible
 - Avertissement sonore + stimulation forte
 - Avertissement sonore + stimulations progressives
- Sensibilité de détection des aboiements réglable
- Sangle polyuréthane (entretien facile)



Bluetooth





ANTI-FUGUE PROTECTION DE ZONE

PRODUIT	SYSTÈME ANTI-FUGUE CANIFUGUE FUG1030	SYSTÈME ANTI-FUGUE CANIFUGUE MIX FUG1031
ANIMAL	chiens	chiens
LONGUEUR MAXIMUM DE FIL D'ANTENNE	jusqu'à 800 m	jusqu'à 2000 m
ZONES D'AVERTISSEMENT SONORE & STIMULATION	réglables	
ALARME RUPTURE DE FIL	OUI	
NOMBRE D'ANIMAUX	illimité	
NIVEAUX DE STIMULATIONS	8 niveaux	
BOUTON MARCHÉ/ARRÊT SUR LE COLLIER	-	
INDICATEUR BATTERIE FAIBLE COLLIER	-	
ÉTANCHÉITÉ COLLIER	à l'immersion	
POIDS COLLIER	69 g	
ALIMENTATION COLLIER	1 pile 3V CR2 (fournie)	

SYSTÈME ANTI-FUGUE CANIFUGUE FUG1032	SYSTÈME ANTI-FUGUE CANIFUGUE MIX FUG1033	SYSTÈME ANTI-FUGUE CANIFUGUE SMALL
chiens	chiens	chats et petits chiens
jusqu'à 800 m	jusqu'à 2000 m	jusqu'à 800 m
réglables		
OUI		
illimité		
8 niveaux		
OUI		
OUI		
à l'immersion		
57 g	57 g	23 g
1 pile 3V CR2 (fournie)	1 pile 3V CR2 (fournie)	rechargeable

CANIFUGUE MIX FUG1031

RÉF. PFFUGFIL046 | GTIN 3700192302483

- Pour chiens
- Convient jusqu'à 2000 m de fil d'antenne
- Zone avertissement sonore - Largeur réglable
- Zone stimulations - Largeur réglable
- Mode avertissement sonore seul



CANIFUGUE FUG1030

RÉF. PFFUGFIL063 | GTIN 3700192301165

- Pour chiens
- Convient jusqu'à 800 m de fil d'antenne
- Zone avertissement sonore - Largeur réglable
- Zone stimulations - Largeur réglable

CANIFUGUE MIX FUG1033

RÉF. PFFUGFIL084 | GTIN 3700192304463

- Pour chiens
- Convient jusqu'à 2000 m de fil d'antenne
- Zone avertissement sonore - Largeur réglable
- Zone stimulations - Largeur réglable
- Mode avertissement sonore seul
- LED collier : indicateur marche/arrêt et de pile faible
- Choix du mode de fonctionnement externe (sans ouvrir le collier)



CANIFUGUE FUG1032

RÉF. PFFUGFIL051 | GTIN 3700192304449

- Pour chiens
- Convient jusqu'à 800 m de fil d'antenne
- Zone avertissement sonore - Largeur réglable
- Zone stimulations - Largeur réglable
- LED collier : indicateur marche/arrêt et de pile faible
- Choix du mode de fonctionnement externe (sans ouvrir le collier)

CANIFUGUE SMALL

RÉF. PFFUGFIL082 | GTIN 3700192304791

- Pour chats et petits chiens
- Collier ultraléger - seulement 23 g
- Convient jusqu'à 800 m de fil d'antenne
- Zone avertissement sonore - Largeur réglable
- Zone stimulations - Largeur réglable
- Sangle avec élastique anti-étranglement
- LED collier : indicateur marche/arrêt et de batterie faible
- Choix du mode de fonctionnement externe (sans ouvrir le collier)



COLLIER RÉCEPTEUR CANIFUGUE FUG1030 & CANIFUGUE MIX FUG1031

RÉF. PFFUGFIL004 | GTIN 3700192301172

- Stimulations réglables (8 niveaux)
- Fonctionne avec toutes les clôtures NUM'AXES

COLLIER RÉCEPTEUR CANIFUGUE FUG1032 & CANIFUGUE MIX FUG1033

RÉF. PFFUGFIL070 | GTIN 3700192304456

- Stimulations réglables (8 niveaux)
- Fonctionne avec toutes les clôtures NUM'AXES
- LED collier : indicateur marche/arrêt et de pile faible
- Choix du mode de fonctionnement externe (sans ouvrir le collier)



COLLIER RÉCEPTEUR CANIFUGUE SMALL

RÉF. PFFUGFIL083 | GTIN 3700192304807

- Ultraléger - seulement 23 g
- Stimulations réglables (8 niveaux)
- Fonctionne avec toutes les clôtures NUM'AXES
- LED collier : indicateur marche/arrêt et de batterie faible
- Choix du mode de fonctionnement externe (sans ouvrir le collier)

ACCESSOIRES SYSTÈMES ANTI-FUGUE

Bobine de fil d'antenne 100 m x 0,52 mm²
Canifugue FUG1030 / Canifugue Mix FUG1031 /
Canifugue FUG1032 / Canifugue Mix FUG1033 /
Canifugue Small

RÉF. CPACCB0B004 | GTIN 3700192303008

Bobine de fil d'antenne 152 m x 0,52 mm²
Canifugue FUG1030 / Canifugue Mix FUG1031 /
Canifugue FUG1032 / Canifugue Mix FUG1033 /
Canifugue Small

RÉF. CPACCB0B005 | GTIN 3700192303015

Bobine de fil d'antenne torsadé 30 m x 0,52 mm²
Canifugue FUG1030 / Canifugue Mix FUG1031 /
Canifugue FUG1032 / Canifugue Mix FUG1033 /
Canifugue Small

RÉF. CPACCB0B007 | GTIN 3700192309635



REPOUSSE CHAT CAT STOP

RÉF. NGRPUSON005 | GTIN 3700192306009

- Repousse les chats et les animaux indésirables
- Fonctionnement : ultrasons + lumière clignotante
- Émet des ultrasons pendant quelques secondes à intervalles réguliers réglables
- Sans danger pour nos amies les bêtes
- Le boîtier peut être fixé au mur ou planté au sol (piquet amovible inclus)
- Zone de couverture : 70 m²
- Pour une utilisation à l'extérieur
- Alimentation : 3 piles AA alcalines (non fournies)

NOUVEAU

BORNE ANTI-FUGUE SANS FIL CANIFUGUE FUG1034

RÉF. PFFUGBOR001 | GTIN 3700192312161

- Sans fil, facile à installer
- Facilement transportable : elle peut vous accompagner lors de week-ends ou de vacances
- Possibilité d'ajouter un collier ou un émetteur supplémentaire à tout moment
- Le collier peut être couplé avec jusqu'à 8 émetteurs
- Les 8 émetteurs peuvent être utilisés dans des modes différents (par exemple, un en mode clôture et un autre en mode protection)

ACCESSOIRES

Émetteur supplémentaire

RÉF. NGFUGBOR002 | GTIN 3700192312178

Collier supplémentaire

RÉF. NGFUGBOR003 | GTIN 3700192312185

PRODUIT	BORNE ANTI-FUGUE CANIFUGUE FUG1034
MODES DE FONCTIONNEMENT	clôture ou protection de zone
PORTÉE EN MODE CLÔTURE	jusqu'à 150 m
PORTÉE EN MODE PROTECTION	jusqu'à 2 m
ZONES D'AVERTISSEMENT SONORE & STIMULATION	réglables
AVERTISSEMENT	bip sonore ou vibration
NIVEAUX DE STIMULATIONS	8 niveaux
NOMBRE D'ANIMAUX	illimité
ALIMENTATION ÉMETTEUR	secteur ou 3 piles AA alcalines (non fournies)
ALIMENTATION COLLIER	rechargeable
POIDS COLLIER	59 g
ÉTANCHÉITÉ	collier : IP67 émetteur : IP54





ÉDUCATION SANS STIMULATIONS

PRODUIT	ENSEMBLE CANICOM SOFT	ENSEMBLE CANICOM SPRAY	ENSEMBLE CANICOM VOICE 200	ENSEMBLE CANICOM VOICE 800
CARACTÈRE DU CHIEN	facile			
PORTÉE	200 m	300 m	200 m	800 m
NOMBRE DE CHIENS	1	1 ou 2	1	1 ou 2
AVERTISSEMENT SONORE	OUI			
VIBRATIONS	OUI			
SPRAY	-	OUI	-	-
MESSAGES ENREGISTRÉS PAR LE MAÎTRE	-	-	OUI jusqu'à 4	OUI jusqu'à 4
ÉTANCHÉITÉ COLLIER	à l'immersion	aux ruissellements	à l'immersion	à l'immersion
INDICATEUR BATTERIE FAIBLE COLLIER	OUI			
POIDS COLLIER	51 g	70 g	135 g	135 g
ALIMENTATION COLLIER	1 pile 3V CR2450 (fournie)	1 pile 3V CR1/3N (fournie)	1 pile 3V CR2 (fournie)	1 pile 3V CR2 (fournie)
ALIMENTATION TÉLÉCOMMANDE	1 pile 3V CR2032 (fournie)	1 pile 3V CR2430 (fournie)	1 pile 3V CR2430 (fournie)	1 pile 3V CR2 (fournie)

CANICOM SOFT

RÉF. PFDRESO001 | GTIN 3700192303169

- Adapté aux chiens à caractère facile
- Pour 1 chien
- Portée : jusqu'à 200 m
- Avertissements par bips sonores
- Vibrations courtes ou longues (utile pour les chiens malentendants)
- LED haute luminosité



COLLIER RÉCEPTEUR CANICOM SPRAY

■ SANGLE NOIRE
RÉF. PFDRESPR007 | GTIN 3700192306320

■ SANGLE JAUNE
RÉF. PFDRESPR003 | GTIN 3700192306269

- Poids : 70 g
- Fonctionne avec la télécommande Canicom Spray de NUM'AXES

CANICOM SPRAY

RÉF. PFDRESPR002 | GTIN 3700192306252

- Adapté aux chiens à caractère facile
- Pour 1 ou 2 chiens
- Portée : jusqu'à 300 m
- Avertissements par bips sonores ou vibrations (utile pour les chiens sourds ou malentendants)
- Sprays courts ou sprays longs
- Niveau de remplissage collier visible sur l'écran de la télécommande
- Recharge de spray inodore fournie (75 ml)
- Possibilité d'ajouter le second collier à tout moment





CANICOM VOICE 200

RÉF. PFDRES004 | GTIN 3700192306832

- Adapté aux chiens à caractère facile
- Pour 1 chien
- Portée : jusqu'à 200 m
- Avertissements par bips sonores ou vibrations
- 4 messages vocaux enregistrés par le maître permettent de personnaliser l'ensemble de dressage

COLLIER RÉCEPTEUR CANICOM VOICE

■ SANGLE NOIRE
RÉF. PFDRES006 | GTIN 3700192309338

■ SANGLE JAUNE
RÉF. PFDRES009 | GTIN 3700192309345

- Poids : 135 g
- Fonctionne avec les télécommandes Canicom Voice 200 et Canicom Voice 800 de NUM'AXES



CANICOM VOICE 800

RÉF. PFDRES007 | GTIN 3700192309314

- Adapté aux chiens à caractère facile
- Pour 1 ou 2 chiens
- Portée : jusqu'à 800 m
- Avertissements par bips sonores ou vibrations
- 4 messages vocaux enregistrés par le maître permettent de personnaliser l'ensemble de dressage
- Possibilité d'ajouter le second collier à tout moment





ÉDUCATION AVEC STIMULATIONS

PRODUIT	ENSEMBLE CANICOM 200 FIRST	ENSEMBLE CANICOM 200
CARACTÈRE DU CHIEN	facile à difficile	
PORTÉE	200 m	
NOMBRE DE CHIENS	1	
AVERTISSEMENT SONORE	OUI	
NIVEAUX DE STIMULATIONS	5 niveaux	9 niveaux
TOUCHE BOOSTER POUR LES URGENCES	-	
ÉTANCHÉITÉ COLLIER	à l'immersion	
INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE COLLIER	OUI	
POIDS COLLIER	75 g	
ALIMENTATION COLLIER	1 pile 3V CR2 (fournie)	
ALIMENTATION TÉLÉCOMMANDE	1 pile 3V CR2430 (fournie)	
BEEPER / BOÎTE D'ENVOL EN OPTION	-	

ENSEMBLE CANICOM 800	ENSEMBLE CANICOM 1000	ENSEMBLE CANICOM 1500	ENSEMBLE CANICOM 1500 PRO
facile à difficile			
800 m	1000 m	1500 m	1500 m
1 ou 2	1 ou 2	1, 2, 3 ou 4	1 ou 2
OUI			
15 niveaux	15 niveaux	18 niveaux	18 niveaux
OUI			
à l'immersion			
OUI			
75 g			
1 pile 3V CR2 (fournie)			
1 pile 3V CR2 (fournie)	1 pile 3V CR2 (fournie)	2 piles 1,5V LR06 (fournie)	2 piles 1,5V LR06 (fournie)
-	-	-	jusqu'à 2 beepers jusqu'à 4 boîtes d'envol



CANICOM 200 FIRST

RÉF. PFDRESTI054 | GTIN 3700192301981

- Pour 1 chien
- Portée : jusqu'à 200 m
- Avertissements par bips sonores
- Stimulations électrostatiques réglables : 5 niveaux

CANICOM 200

RÉF. PFDRESTI051 | GTIN 3700192301417

- Pour 1 chien
- Portée : jusqu'à 200 m
- Avertissements par bips sonores
- Stimulations électrostatiques réglables : 9 niveaux



CANICOM 800

1 CHIEN - RÉF. PFDRESTI066 | GTIN 3700192301431

2 CHIENS - RÉF. PFDRESTI436 | GTIN 3700192311232

- Pour 1 ou 2 chiens
- Portée : jusqu'à 800 m
- Avertissements par bips sonores
- Stimulations électrostatiques réglables : 15 niveaux
- Possibilité d'ajouter le collier supplémentaire à tout moment

CANICOM 1000

1 CHIEN - RÉF. PFDRESTI325 | GTIN 3700192309918

2 CHIENS - RÉF. PFDRESTI437 | GTIN 3700192311249

- Pour 1 ou 2 chiens
- Portée : jusqu'à 1000 m
- Avertissements par bips sonores
- Stimulations électrostatiques réglables : 15 niveaux
- Possibilité d'ajouter le collier supplémentaire à tout moment



CANICOM 1500

1 CHIEN – RÉF. PFDRESTI069 | GTIN 3700192301455

2 CHIENS – RÉF. PFDRESTI438 | GTIN 3700192311256

3 CHIENS – RÉF. PFDRESTI439 | GTIN 3700192311263

- Pour 1, 2, 3 ou 4 chiens
- Portée : jusqu'à 1500 m
- Avertissements par bips sonores
- Stimulations électrostatiques réglables : 18 niveaux
- Possibilité d'ajouter les colliers supplémentaires à tout moment



CANICOM 1500 PRO

RÉF. PFDRESTI072 | GTIN 3700192301516

- Pour 1 ou 2 chiens
- Portée : jusqu'à 1 500 m
- Possibilité de piloter :
 - 1 ou 2 colliers de dressage Canicom
 - 1 ou 2 colliers de repérage sonore Canibeeep Radio Pro
 - 1 à 4 boîtes d'envol Canifly
- Avertissements par bips sonores
- Stimulations électrostatiques réglables : 18 niveaux
- Possibilité d'ajouter le second collier de dressage, les beepers et les boîtes d'envol à tout moment

COLLIER RÉCEPTEUR CANICOM

■ COLLIER NOIR / SANGLE NOIRE
RÉF. PFDRESTI044 | GTIN 3700192301752

■ COLLIER NOIR / SANGLE JAUNE
RÉF. PFDRESTI045 | GTIN 3700192301769

■ COLLIER NOIR / SANGLE ORANGE
RÉF. PFDRESTI046 | GTIN 3700192301776

■ COLLIER NOIR / SANGLE BLEUE
RÉF. PFDRESTI043 | GTIN 3700192301783

■ COLLIER ORANGE / SANGLE NOIRE
RÉF. PFDRESTI327 | GTIN 3700192310211

■ COLLIER ORANGE / SANGLE ORANGE
RÉF. PFDRESTI328 | GTIN 3700192310228

- Poids : 75 g
- Fonctionne avec toutes les télécommandes de la gamme Canicom de NUM'AXES





ÉDUCATION AVEC STIMULATIONS

PRODUIT	ENSEMBLE CANICOM 5.201	ENSEMBLE CANICOM 5.202
CARACTÈRE DU CHIEN	facile à difficile	
PORTÉE	200 m	
NOMBRE DE CHIENS	1	1 ou 2
AVERTISSEMENT SONORE	OUI	
VIBRATIONS	OUI	
NIVEAUX DE STIMULATIONS	10 niveaux	
TOUCHE BOOSTER POUR LES URGENCES	OUI	
ÉTANCHÉITÉ COLLIER	à l'immersion	
INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE COLLIER	OUI	
POIDS COLLIER	85 g	
ALIMENTATION COLLIER	1 pile 3V CR2 (fournie)	
ALIMENTATION TÉLÉCOMMANDE	1 pile 3V CR2450 (fournie)	

ENSEMBLE CANICOM 5.500	ENSEMBLE CANICOM 5.800	ENSEMBLE CANICOM 5.1500
facile à difficile		
500 m	800 m	1500 m
1 ou 2	1 ou 2	1, 2, 3 ou 4
OUI		
OUI		
15 niveaux	20 niveaux	25 niveaux
OUI		
à l'immersion		
OUI		
85 g		
1 pile 3V CR2 (fournie)		
1 pile 3V CR2 (fournie)	1 pile 3V CR2 (fournie)	2 piles 1,5V LR06 (fournies)

CANICOM 5.202

RÉF. PFDRESTI208 | GTIN 3700192303398

- Pour 1 ou 2 chiens
- Portée jusqu'à 200 m
- Avertissements par bips sonores ou par vibrations (utile pour les chiens sourds ou malentendants)
- Stimulations électrostatiques réglables : 10 niveaux
- Possibilité d'ajouter le collier supplémentaire à tout moment



CANICOM 5.201

RÉF. PFDRESTI204 | GTIN 3700192303381

- Pour 1 chien
- Portée jusqu'à 200 m
- Avertissements par bips sonores ou par vibrations (utile pour les chiens sourds ou malentendants)
- Stimulations électrostatiques réglables : 10 niveaux



CANICOM 5.500

1 CHIEN - RÉF. PFDRESTI210 | GTIN 3700192303404

2 CHIENS - RÉF. PFDRESTI440 | GTIN 3700192311270

- Pour 1 ou 2 chiens
- Portée jusqu'à 500 m
- Avertissements par bips sonores ou par vibrations (utile pour les chiens sourds ou malentendants)
- Stimulations électrostatiques réglables : 15 niveaux
- Possibilité d'ajouter le collier supplémentaire à tout moment

CANICOM 5.800

1 CHIEN - RÉF. PFDRESTI212 | GTIN 3700192303411

2 CHIENS - RÉF. PFDRESTI441 | GTIN 3700192311287

- Pour 1 ou 2 chiens
- Portée : jusqu'à 800 m
- Avertissements par bips sonores ou par vibrations (utile pour les chiens sourds ou malentendants)
- Stimulations électrostatiques réglables : 20 niveaux
- Possibilité d'ajouter le collier supplémentaire à tout moment



CANICOM 5.1500

1 CHIEN – RÉF. PFDRESTI216 | GTIN 3700192303428

2 CHIENS – RÉF. PFDRESTI442 | GTIN 3700192311294

3 CHIENS – RÉF. PFDRESTI443 | GTIN 3700192311300

- Pour 1, 2, 3 ou 4 chiens
- Portée : jusqu'à 1500 m
- Avertissements par bips sonores ou par vibrations (utile pour les chiens sourds ou malentendants)
- Stimulations électrostatiques réglables : 25 niveaux
- Possibilité d'ajouter les colliers supplémentaires à tout moment



COLLIER RÉCEPTEUR CANICOM 5

 SANGLE ORANGE
RÉF. PFDRESTI206 | GTIN 3700192303435

 SANGLE VERT FLUO
RÉF. PFDRESTI218 | GTIN 3700192303442

 SANGLE BLEUE
RÉF. PFDRESTI219 | GTIN 3700192303459

 SANGLE VERT FONCÉ
RÉF. PFDRESTI220 | GTIN 3700192303466

- Poids : 85 g
- Fonctionne avec toutes les télécommandes de la gamme Canicom 5 de NUM'AXES



ÉDUCATION AVEC STIMULATIONS

PRODUIT	ENSEMBLE CANICOM R-500	ENSEMBLE CANICOM R-800	ENSEMBLE CANICOM R-1500
CARACTÈRE DU CHIEN	facile à difficile		
PORTÉE	500 m	800 m	1500 m
NOMBRE DE CHIENS	1 ou 2	1 ou 2	1, 2, 3 ou 4
AVERTISSEMENT SONORE	OUI		
VIBRATIONS	OUI		
NIVEAUX DE STIMULATIONS	15 niveaux	20 niveaux	25 niveaux
TOUCHE BOOSTER POUR LES URGENCES	OUI		
ÉTANCHÉITÉ COLLIER	à l'immersion		
INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE COLLIER	OUI		
POIDS COLLIER	71 g		
ALIMENTATION COLLIER	rechargeable		
ALIMENTATION TÉLÉCOMMANDE	rechargeable		

NOUVEAU

CANICOM R-500

RÉF. PFDRESTI345 | GTIN 3700192310570

- Pour 1 ou 2 chiens
- Portée jusqu'à 500 m
- Avertissements par bips sonores
- Vibrations (utile pour les chiens sourds ou malentendants)
- Stimulations électrostatiques réglables : 15 niveaux
- Télécommande et collier rechargeables
- Possibilité d'ajouter le collier supplémentaire à tout moment



NOUVEAU

CANICOM R-800

RÉF. PFDRESTI347 | GTIN 3700192310587

- Pour 1 ou 2 chiens
- Portée : jusqu'à 800 m
- Avertissements par bips sonores
- Vibrations (utile pour les chiens sourds ou malentendants)
- Stimulations électrostatiques réglables : 20 niveaux
- Télécommande et collier rechargeables
- Possibilité d'ajouter le collier supplémentaire à tout moment

NOUVEAU

CANICOM R-1500

RÉF. PFDRESTI349 | GTIN 3700192310594

- Pour 1, 2, 3 ou 4 chiens
- Portée : jusqu'à 1500 m
- Avertissements par bips sonores
- Vibrations (utile pour les chiens sourds ou malentendants)
- Stimulations électrostatiques réglables : 25 niveaux
- Télécommande et collier rechargeables
- Possibilité d'ajouter les colliers supplémentaires à tout moment



NOUVEAU

COLLIER RÉCEPTEUR CANICOM R

- SANGLE ORANGE
RÉF. PFDRESTI355 | GTIN 3700192310600
- SANGLE JAUNE
RÉF. PFDRESTI351 | GTIN 3700192310617
- SANGLE VERT FLUO
RÉF. PFDRESTI352 | GTIN 3700192310624
- SANGLE BLEUE
RÉF. PFDRESTI353 | GTIN 3700192310631

- Collier rechargeable
- Poids : 71 g
- Fonctionne avec toutes les télécommandes de la gamme Canicom R de NUM'AXES



BOÎTES D'ENVOL

PRODUIT	CANIFLY FIRST	CANIFLY 1500
DÉCLENCHEMENT À DISTANCE	OUI	
PORTÉE	jusqu'à 200 m	jusqu'à 1500 m
NOMBRE DE BOÎTES D'ENVOL	1 à 6	1 à 4
TAILLE DU VOLATILE	pigeon / perdreau	
ALIMENTATION BOÎTE D'ENVOL	3 piles AA alcalines (fournies)	
ALIMENTATION TÉLÉCOMMANDE	1 pile 3V CR2430 (fournie)	2 piles AA alcalines (fournies)
POIDS DE LA TÉLÉCOMMANDE	40 g	130 g
COLLIER DE DRESSAGE / BEEPER EN OPTION	-	jusqu'à 2 colliers de dressage jusqu'à 2 beepers

CANIFLY FIRST

RÉF. PFVOLCOM010 | GTIN 3700192303022

- Portée : jusqu'à 200 m
- La télécommande Canifly First permet de piloter 1 à 6 boîtes d'envol
- Taille du volatile : pigeon ou perdreau
- Déclenchement à distance instantané



CANIFLY 1500 PRO

RÉF. PFVOLCOM001 | GTIN 3700192301516

- Portée : jusqu'à 1 500 m
- La télécommande Canicom 1500 Pro permet de piloter :
 - 1, 2, 3 ou 4 boîtes d'envol
 - 1 ou 2 colliers de dressage Canicom
 - 1 ou 2 colliers de repérage sonore Canibeeep Radio Pro
- Taille du volatile : pigeon ou perdreau
- Déclenchement à distance instantané



BOÎTE D'ENVOL SEULE CANIFLY

RÉF. PFVOLCOM002 | GTIN 3700192301301

- Poids : 2,380 kg
- Dimensions boîte ouverte : 30 x 24 x 30 cm
- Dimensions boîte fermée : 30 x 13 x 30 cm





SYSTÈME DE LOCALISATION GPS

PRODUIT	CANICOM GPS
PORTÉE LOCALISATION	jusqu'à 15 km
PORTÉE ÉDUCATION	3 km
NOMBRE DE CHIENS	jusqu'à 20 chiens
FRÉQUENCES	France : 155.6 et 162.25 Mhz Europe : 169.4 - 169.475 Mhz
CANAUX	8 canaux disponibles 2 canaux français + 6 canaux européens
BOUSSOLE ÉLECTRONIQUE	OUI
LOCALISATION HAUTE PRÉCISION	GPS + GALILEO + GLONASS + QZSS (collier + télécommande)
RAFRAÎCHISSEMENT AUTOMATIQUE DE LA POSITION	toutes les 3 secondes
AFFICHAGE DISTANCE MAÎTRE/CHIEN	OUI
STATUT DU CHIEN	mouvement ou arrêt
ÉTANCHÉITÉ	à l'immersion (collier + télécommande) - IP67
ALIMENTATION	rechargeables
AUTONOMIE	télécommande : jusqu'à 25 heures collier : jusqu'à 30 heures (en fonction des réglages)

CANICOM GPS

ENSEMBLE COMPLET - RÉF. NGREPGEO026 | GTIN 3700192309505

PACK - RÉF. NGREPGEO025 | GTIN 3700192311607

- Produit 2-en-1 : Géolocalisation + éducation longue portée
- Localisation en temps réel précise (GPS + GALILEO + GLONASS + QZSS)
- Modules GPS haute précision
- Statut du chien: en mouvement, statique, arrêt prolongé
- Peut être utilisé dans toute l'Europe
- Robuste et très facile à utiliser
- Étanche à l'immersion et rechargeable
- Cartographie gratuite disponible sur l'application Canicom GPS : vue satellite ou carte
- Application conviviale : points de repère, clôture virtuelle, partage de la position du chien, calcul de l'itinéraire jusqu'au chien, distance parcourue par le chien et affichage de son itinéraire



Application gratuite
IOS + ANDROID



Facile d'utilisation
grâce à son écran
intuitif





ACCESSOIRES CANICOM GPS

Antenne collier Canicom GPS

RÉF. NGREPACC044 | GTIN 3700192310037

Antenne courte télécommande Canicom GPS

RÉF. NGREPACC060 | GTIN 3700192310310

Antenne longue télécommande Canicom GPS

RÉF. NGREPACC069 | GTIN 3700192312123

Pack 2 batteries pour télécommande Canicom GPS

RÉF. NGREPACC047 | GTIN 3700192310099

Bloc d'alimentation 5V 2A Canicom GPS

RÉF. NGREPACC039 | GTIN 3700192310075

Câble de charge et de programmation Canicom GPS

RÉF. NGREPACC033 | GTIN 3700192310068

Bloc d'alimentation 5V 2A + Câble de charge USB Canicom GPS

RÉF. NGREPACC045 | GTIN 3700192310082

Antenne de toit 80 cm (base aimantée + antenne) Canicom GPS

RÉF. NGREPACC061 | GTIN 3700192310488

Housse de protection en silicone orange pour télécommande Canicom GPS

RÉF. NGREPACC067 | GTIN 3700192310525

COLLIER SUPPLÉMENTAIRE CANICOM GPS

RÉF. NGREPGEO009 | GTIN 3700192309529

- Collier 2-en-1 : Géolocalisation + éducation longue portée
- Fonction éducation : vibration, stimulation
- Module GPS haute précision
- Poids : 280 g
- Compatible avec la télécommande Canicom GPS





BEEPERS

PRODUIT	CANIBEEP PRO	CANIBEEP 5	CANIBEEP RADIO PRO
PORTÉE AUDITIVE	200 m		
MODE ARRÊT SEUL	OUI		
MODE MOUVEMENT ET ARRÊT	OUI		
MODE BIP SONORE PONCTUEL	-	-	OUI
NOMBRE DE SONS DISTINCTS	4		
SENSIBILITÉ DE DÉTECTION DU MOUVEMENT	réglable		
VOLUME SONORE	réglable		
INTERVALLE ENTRE LES BIPS SONORES	-	réglable	-
ÉTANCHÉITÉ COLLIER	à l'immersion		
POIDS COLLIER	77 g	61 g	77 g
ALIMENTATION COLLIER	1 pile 3V CR123 (fournie)	rechargeable	1 pile 3V CR123 (fournie)

CANIBEET PRO

RÉF. PFREPSON003 | GTIN 3700192302094

- Portée auditive : 200 m
- Sensibilité de détection du mouvement réglable
- Volume sonore réglable
- 4 sons distincts au choix (très utile en cas de chasse avec plusieurs chiens)
- 2 modes de repérage : à l'arrêt uniquement, à l'arrêt et en mouvement



BON PLAN

CANIBEET 5

RÉF. PFREPSON028 | GTIN 3700192304067

- Portée auditive : 200 m
- Sensibilité de détection du mouvement réglable
- Volume sonore réglable
- Intervalle entre les bips sonores quand le chien est en mouvement réglable
- 4 sons distincts au choix (très utile en cas de chasse avec plusieurs chiens)
- 2 modes de repérage : à l'arrêt uniquement, à l'arrêt et en mouvement
- Réglages simples grâce à 2 afficheurs

CANIBEET RADIO PRO

RÉF. PFREPSON011 | GTIN 3700192302100

- Portée auditive : 200 m
- Portée de la télécommande : 300 m
- Sensibilité de détection du mouvement réglable
- Volume sonore réglable
- 4 sons distincts au choix (très utile en cas de chasse avec plusieurs chiens)
- 3 modes de repérage : à l'arrêt uniquement, à l'arrêt et en mouvement, bip sonore ponctuel à la demande
- Permet de localiser simultanément de 1 à 3 chiens
- Possibilité d'ajouter les colliers supplémentaires à tout moment



COLLIER RÉCEPTEUR CANIBEET RADIO PRO

 COLLIER JAUNE
RÉF. PFREPSON012 | GTIN 3700192302124

 COLLIER ORANGE
RÉF. PFREPSON014 | GTIN 3700192302131

 COLLIER BLEU
RÉF. PFREPSON013 | GTIN 3700192302148

- Poids : 77 g
- Fonctionne avec la télécommande Canibeeet Radio Pro

GAMELLES

PRODUIT	INTELLIGENT PET BOWL	INTELLIGENT PET BOWL XL	NUTRI100
ANIMAL	chats et chiens		
CAPACITÉ LIQUIDES	1 litre	1,8 litre	500 ml
CAPACITÉ NOURRITURE	environ 500 g de croquettes	environ 800 g de croquettes	environ 250 g de croquettes
UNITÉS DE MESURE	européennes / anglo-saxonnes		
PRÉCISION DE LA BALANCE	au gramme près		
MATÉRIAUX	acier inoxydable et plastique alimentaire		
COMPOSANTS LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE	bol en inox	bol en inox	bol en inox et disque anti-glouton
ALIMENTATION	2 piles 1,5V LR03 (non fournies)	1 pile 3V CR2032 (non fournies)	2 piles 1,5V LR03 (non fournies)

INTELLIGENT PET BOWL

BLANCHE - RÉF. NGGAM003 | GTIN 3700192303961

- Utilisation très simple grâce à l'écran LCD
- Entretien facile



INTELLIGENT PET BOWL XL

NOIRE - RÉF. NGGAM004 | GTIN 3700192304364

BLANCHE - RÉF. NGGAM005 | GTIN 3700192304371

- Utilisation très simple grâce à l'écran LCD
- Entretien facile

NUTRI100

RÉF. NGGAM006 | GTIN 3700192310563

- Permet de peser précisément la nourriture de votre animal et le pousse à manger moins vite
- Capacité : 500 ml ou environ 250 g de croquettes
- Disque anti-glouton amovible pour un entretien facile
- Stabilité optimale grâce au système anti-dérapant



Gamelle à 5 compartiments NUTRI200

RÉF. NGGAM007 | GTIN 3700192310686

- Jusqu'à 4 repas programmables par jour
- Jusqu'à 320 ml de nourriture sèche par compartiment
- Couvercle et plateau à compartiments lavables au lave-vaisselle
- Possibilité d'enregistrer un message vocal pour attirer l'animal
- Fonctionne avec 3 piles LR20 (non fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni)



DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

PRODUIT	ELECTRONIC PET FEEDER	SMALL PET FEEDER	TINY PET FEEDER	SMART TINY PET FEEDER
ANIMAL	chats et petits chiens			
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	5 kg	1,7 kg	2,5 kg	2,5 kg
NOMBRE DE REPAS PAR JOUR	jusqu'à 3	jusqu'à 12	jusqu'à 12	jusqu'à 12
PORTION MINIMUM DÉLIVRÉE	50 g	10 g	10 g	10 g
AVERTISSEMENT	-	message vocal	-	bip sonore
COMPOSANTS LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE	réservoir + gamelle			
ALIMENTATION	3 piles 1,5V LR20 ou secteur (bloc d'alimentation et piles non fournis)	3 piles 1,5V LR20 ou secteur (bloc d'alimentation et piles non fournis)	4 piles 1,5V LR20 ou secteur (bloc d'alimentation et piles non fournis)	secteur (bloc d'alimentation fourni)

ELECTRONIC PET FEEDER

RÉF. NGDISCRO003 | GTIN 3700192304296

- Pour croquettes sèches de petite taille uniquement
- Programmation simple grâce à l'écran LCD
- Portion : de 50 à 200 g par repas
- Jusqu'à 3 repas par jour



SMALL PET FEEDER

RÉF. NGDISCRO004 | GTIN 3700192306337

- Pour croquettes sèches de petite taille uniquement
- Programmation simple grâce à l'écran LCD
- Portion : jusqu'à 10 portions de 10 g par repas
- Avertissement sonore : message vocal à enregistrer
- Jusqu'à 12 repas par jour

SMART TINY PET FEEDER

RÉF. NGDISCRO006 | GTIN 3700192309291

- Distributeur de croquettes connecté avec caméra
- Pour croquettes sèches de petite taille uniquement
- Programmation simple avec l'application gratuite (iOS et Android)
- Portion : de 10 à 100 g par repas
- Distribution manuelle déclenchable à distance sur l'application
- Communication bidirectionnelle : vous pouvez écouter votre animal et aussi lui parler
- Enregistrement photo et vidéo depuis l'application
- Indicateur de réservoir vide



TINY PET FEEDER

RÉF. NGDISCRO005 | GTIN 3700192309284

- Pour croquettes sèches de petite taille uniquement
- Programmation simple et rapide grâce à l'écran LCD
- Portion : de 10 à 100 g par repas
- Jusqu'à 12 repas par jour
- Indicateur de réservoir vide
- Indicateur de piles faibles

ACCESSOIRES

Bloc d'alimentation
Electronic Pet Feeder / Small Pet Feeder
RÉF. NGDISACC007 | GTIN 3700192310006

Bloc d'alimentation
Tiny Pet Feeder / Smart Tiny Pet Feeder
RÉF. NGDISACC005 | GTIN 3700192309307



FONTAINES À EAU POUR ANIMAUX



PRODUIT	PET FOUNTAIN	CLASSIC PET FOUNTAIN	FON100	BLOOM PET FOUNTAIN	SMART BLOOM PET FOUNTAIN
ANIMAL	chats et petits chiens	chats et petits chiens	chiens	chats et petits chiens	chats et petits chiens
CAPACITÉ	1,5 litre	1,75 litre	6 litres	2 litres	2 litres
FILTRE À CHARBON	-	OUI	OUI	OUI	OUI
ALIMENTATION	secteur				

CLASSIC PET FOUNTAIN

RÉF. NGFON007 | GTIN 3700192306122

- Contenance : 1,75 l
- 3 types d'écoulement
- 2 embouts interchangeable fournis (robinet ou cascade)
- Filtre à charbon actif pour retenir les poils, les impuretés et autres résidus et pour maintenir une eau fraîche et riche en oxygène



BON PLAN

PET FOUNTAIN

RÉF. NGFON001 | GTIN 3700192304074

- Contenance : 1,5 l
- L'eau qui bouillonne incite l'animal à boire
- Pas de filtre à remplacer
- Offre une réserve d'eau claire et propre à tout moment



BLOOM PET FOUNTAIN

RÉF. NGFON011 | GTIN 3700192307815

- Contenance : 2 l
- Fonctionnement en continu
- 2 embouts interchangeable (robinet ou cascade)
- Filtre à charbon actif pour retenir les poils, les impuretés et autres résidus et pour maintenir une eau fraîche et riche en oxygène



FON100 BON PLAN

RÉF. NGFON018 | GTIN 3700192310396

- Contenance : 6 l
- Convient pour les animaux de grande taille ou les foyers abritant plusieurs animaux
- Indicateur de niveau d'eau
- Pompe à eau ultra silencieuse
- Filtre à charbon actif de noix de coco pour retenir les poils et les impuretés, éliminer les bactéries et les odeurs, adoucir l'eau du robinet



SMART BLOOM PET FOUNTAIN

RÉF. NGFON012 | GTIN 3700192307822

- Contenance : 2 l
- 3 modes de fonctionnement : en continu, à intervalles réguliers, avec détection de mouvement
- Indicateur de remplacement de filtre
- Indicateur de niveau d'eau bas
- 2 embouts interchangeables (robinet ou cascade)
- Filtre à charbon actif pour retenir les poils, les impuretés et autres résidus et pour maintenir une eau fraîche et riche en oxygène



ACCESSOIRES

Lot de 4 filtres à charbon actif HYDRA200
RÉF. NGFONACC023 | GTIN 3700192310471

Lot de 3 filtres à charbon actif Classic Pet Fountain
RÉF. NGFONACC009 | GTIN 37001923106139

Lot de 3 filtres à charbon actif FON100
RÉF. NGFONACC021 | GTIN 3700192310402

Lot de 6 filtres à charbon actif
Bloom Pet Fountain / Smart Bloom Pet Fountain
RÉF. NGFONACC011 | GTIN 3700192307839

BOUTEILLE D'EAU PORTABLE HYDRA300

RÉF. NGFON020 | GTIN 3700192311720

- Idéale pour les voyages en voiture ou les longues balades
- Légère et pratique
- Spécialement étudiée pour empêcher votre animal de boire trop vite
- Capacité : 500 ml



GAMELLE ANTI-ÉCLABOUSSURES HYDRA200

RÉF. NGFON019 | GTIN 3700192310464

- Contenance : 2 l
- Evite les débordements et les éclaboussures
- Spécialement conçue pour éviter à l'animal de boire trop vite
- Filtre à charbon inclus pour garder l'eau propre en permanence
- Stabilité optimale grâce au système anti-dérapant



HYGIÈNE

PRODUIT	TONDEUSE DIGITAL PET CLIPPER	TONDEUSE PROFESSIONAL PET CLIPPER
ANIMAL	chats et chiens	chiens
PEIGNES	3/6 mm et 9/12 mm	3, 6, 9 et 12 mm
PUISSANCE	7,2 W	55 W
POIDS	217 g	580 g
ALIMENTATION	rechargeable	secteur

BROSSES FUR100

TAILLE S - RÉF. NGDIVEYE003 | GTIN 3700192310426

TAILLE M - RÉF. NGDIVEYE004 | GTIN 3700192310433

TAILLE L - RÉF. NGDIVEYE005 | GTIN 3700192310440

- Peigne en acier inoxydable pour pouvoir enlever le sous-poil en douceur sans abîmer le pelage
- Bouton éjecteur pour pouvoir extraire facilement les poils du peigne
- Poignée ergonomique bi-matière pour une bonne prise en main
- 3 tailles : S < 10 kg | M 10-25 kg | L > 25 kg



PEIGNE ANTI-PUCES ÉLECTRONIQUE FLEA CONTROL

RÉF. NGDIVEYE002 | GTIN 3700192310273

- Élimine les puces sans produit chimique
- Courant électrostatique indolore et inoffensif
- Élimine les odeurs et redonne de la brillance au poil
- Peigne rétractable :
 - pour faciliter l'entretien du produit (éjection des poils coincés dans les dents)
 - pour protéger les dents du peigne lorsque vous ne l'utilisez pas
- Alimentation : 2 piles 1,5V LR06 (non fournies)

DIGITAL PET CLIPPER

RÉF. NGTON002 | GTIN 3700192308768

- Sans fil, peut être utilisée n'importe où
- Indicateur de niveau de batterie sur l'écran LCD
- Lame en céramique et revêtement titane
- 2 peignes fournis 3/6 mm et 9/12 mm
- Silencieuse
- Rechargeable, batterie longue durée (chargeur fourni)



PROFESSIONAL PET CLIPPER

RÉF. NGTON006 | GTIN 3700192309956

- Pour tous types de poils
- Têtes de coupe métalliques interchangeables
- Puissance électrique : 55 W
- 2 vitesses de rotation : 2000 ou 3200 tours/minute
- 4 peignes fournis : 3, 6, 9 et 12 mm
- 3 m de câble rond pour une meilleure liberté de mouvement
- Fonctionnement continu sans échauffement
- Design ergonomique pour un confort d'utilisation

JOUETS POUR CHATS



BON PLAN

ROLLING BALL

RÉF. NGCATT0Y002 | GTIN 3700192306955

- Jouet interactif : bouge seul de manière aléatoire et incite votre animal à essayer de l'attraper
- Système anti-blocage : se dégage seule des obstacles
- Robuste (en ABS)
- Alimentation : 1 pile 1,5V LR06 (non fournie)

BON PLAN

AUTOMATIC LASER

RÉF. NGCATT0Y001 | GTIN 3700192304470

- 3 modes de fonctionnement : lent, rapide, aléatoire
- Rotation à 360°
- Arrêt automatique au bout de 15 minutes en mode aléatoire
- Alimentation : 3 piles 1,5V LR06 (non fournies)



BON PLAN

CRAZY RIBBONS

RÉF. NGCATT0Y004 | GTIN 3700192309185

- Les rubans tournent sur eux-mêmes de manière aléatoire pour amuser et surprendre votre chat.
- 2 modes de fonctionnement :
 - Fonctionnement en continu
 - Arrêt automatique au bout de 15 minutes
- Alimentation : 3 piles 1,5V LR03 (non fournies)



SPIN & TREAT BALL

RÉF. NGCATT0Y003 | GTIN 3700192306948

- Jouet interactif : bouge seul et distribue des récompenses quand le chat joue avec
- Jouet ludique grâce aux chants d'oiseaux qu'il émet
- Tourne sur elle-même pendant une minute et se met en pause pendant 30 secondes, puis recommence
- Peut être remplie avec des croquettes ou des friandises pour chat
- Robuste (en ABS)
- Alimentation : 2 piles 1,5V LR06 (non fournies)

RIBBON TEASER

RÉF. NGCATT0Y006 | GTIN 3700192310280


- Avec cette canne à pêche entièrement automatisée, votre chat pourra jouer pendant des heures en toute indépendance !
- Un système motorisé fait descendre et monter le jouet
- Le jouet se fixe sur le support de votre choix (arbre à chat, table, ...) grâce à une pince ou une bande agrippante (fournies).
- Il est possible de retirer le manche pour jouer manuellement avec votre chat et partager ainsi un moment de complicité.
- Alimentation : 2 piles 1,5V LR03 (non fournies)



CHASE ME

RÉF. NGCATT0Y005 | GTIN 3700192309192

- La baguette équipée de rubans change de direction de rotation pour surprendre votre chat et stimuler son instinct de chasseur.
- 4 vitesses de rotation :
 - Lente
 - Modérée
 - Rapide
 - Aléatoire
- Alimentation : 3 piles 1,5V LR06 (non fournies)



JOUETS POUR CHIENS

JOUETS DISTRIBUTEURS DE FRIANDISES

Dispenser Ball - RÉF. NGDOGTOY001 | GTIN 3700192310693

Spike Ball - RÉF. NGDOGTOY002 | GTIN 3700192310709

Fish - RÉF. NGDOGTOY004 | GTIN 3700192310723

Pear - RÉF. NGDOGTOY003 | GTIN 3700192310716

- Caoutchouc 100% naturel
- Jouets distributeurs de friandises, creux au centre pour être garnis de friandises ou des croquettes préférées de votre chien
- Jouets résistants et robustes, offrant un intérêt ludique de longue durée



JOUETS À MÂCHER

Dumbbell - RÉF. NGDOGTOY008 | GTIN 3700192310761

Bone - RÉF. NGDOGTOY009 | GTIN 3700192310778

- Caoutchouc 100% naturel
- Jouets à mâcher pour chiens qui aident à nettoyer les dents et les gencives
- Permettent de satisfaire leur besoin instinctif de mastication
- Résistants et robustes



JOUETS INTERACTIFS

Pull Ball - RÉF. NGDOGTOY011 | GTIN 3700192310792

Paw Ball - RÉF. NGDOGTOY010 | GTIN 3700192310785

Boomerang - RÉF. NGDOGTOY012 | GTIN 3700192310808

- Jouet à tirer fabriqué en E-TPU + corde en coton
- Balle rebondissante fabriquée en E-TPU
- Jouet à lancer/rapporter fabriqué en E-TPU et caoutchouc 100% naturel
- Encouragent l'activité physique et stimulent l'instinct de jeu
- Résistants, robustes et flottants



JOUETS À COUINEMENTS

Nut - RÉF. NGDOGTOY005 | GTIN 3700192310730

Crocodile - RÉF. NGDOGTOY007 | GTIN 3700192310754

Sheep - RÉF. NGDOGTOY006 | GTIN 3700192310747

- Caoutchouc 100% naturel
- Jouets pour chiens qui couinent lorsqu'on appuie dessus
- Stimulent leur curiosité et leur envie de jouer
- Résistants et robustes






AUTRES ACCESSOIRES

PET VISION LIVE FULL HD

RÉF. NGHOMCAM012 | GTIN 3700192308805

- Installation simple et rapide
- Enregistrement audio et vidéo
- Alerte sonore et notification en temps réel sur votre smartphone
- Résolution vidéo : FULL HD 1920 x 1080
- Kit de fixation, bloc d'alimentation fournis
- Système audio bidirectionnel
- Rotation panoramique : Horizontale 355° et verticale 55°
- Caméra d'intérieur





COLLIERS LUMINEUX RGB LIGHT COLLARS

TAILLE S - RÉF. NGCOLLUM025 | GTIN 3700192309154

TAILLE M - RÉF. NGCOLLUM026 | GTIN 3700192309161

TAILLE L - RÉF. NGCOLLUM027 | GTIN 3700192309178

- Passe du rouge, au vert puis au bleu par simple appui sur un bouton
- Visible jusqu'à 500 m
- Lumière fixe ou clignotante
- Rechargeable par câble USB (fourni)
- Jusqu'à 30 heures d'autonomie
- Étanche à l'immersion
- 3 tailles :
 - Taille S : 40 - 45 cm
 - Taille M : 45 - 55 cm
 - Taille L : 50 - 65 cm

COLLIERS LUMINEUX USB LIGHT COLLARS

ROUGE / TAILLE S - RÉF. NGCOLLUM016 | GTIN 3700192306016

ROUGE / TAILLE M - RÉF. NGCOLLUM017 | GTIN 3700192306023

ROUGE / TAILLE L - RÉF. NGCOLLUM018 | GTIN 3700192306030

VERT / TAILLE S - RÉF. NGCOLLUM019 | GTIN 3700192306047

VERT / TAILLE M - RÉF. NGCOLLUM020 | GTIN 3700192306054

VERT / TAILLE L - RÉF. NGCOLLUM021 | GTIN 3700192306061

BLEU / TAILLE S - RÉF. NGCOLLUM022 | GTIN 3700192306078

BLEU / TAILLE M - RÉF. NGCOLLUM023 | GTIN 3700192306085

BLEU / TAILLE L - RÉF. NGCOLLUM024 | GTIN 3700192306092

- Visible jusqu'à 500 m
- Lumière fixe ou clignotante
- Environ 10 heures d'autonomie
- Étanche aux ruissellements
- Câble USB fourni
- 3 tailles :
 - Taille S : l 2,5 cm x L 40 - 45 cm
 - Taille M : l 2,5 cm x L 45 - 55 cm
 - Taille L : l 2,5 cm x L 50 - 65 cm



PILES NUM'AXES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	TECHNOLOGIE	TENSION	CAPACITÉ	GTIN	ÉQUIVALENCES
BLISTER DE 1 PILE CR2	CPELEPIL040	LITHIUM	3 V	900 mAh	3700192303183	CR17355, DL2CR2, ELICR2
BLISTER DE 2 PILES CR2	CPELEPIL064	LITHIUM	3 V	900 mAh	3700192303701	CR17355, DL2CR2, ELICR2
BLISTER DE 1 PILE CR123 A	CPELEPIL043	LITHIUM	3 V	1400 mAh	3700192303190	CR17345, DL123, EL123AP
BLISTER DE 1 PILE CR2032	CPELEPIL049	LITHIUM	3 V	210~220 mAh	3700192303244	DL2032
BLISTER DE 1 PILE CR2430	CPELEPIL051	LITHIUM	3 V	270~290 mAh	3700192303251	DL2430
BLISTER DE 1 PILE CR2450	CPELEPIL053	LITHIUM	3 V	600 mAh	3700192303268	DL2450
BLISTER DE 1 PILE CR1632	CPELEPIL046	LITHIUM	3 V	120~130 mAh	3700192303275	DL1632
BLISTER DE 1 PILE CR1 / 3N	CPELEPIL065	LITHIUM	3 V	170 mAh	3700192304012	CR11108, 2L76, 1/3N, DL1/3N
BLISTER DE 4 PILES AAA LR03	CPELEPIL056	ALCALINE	1,5 V	1300 mAh	3700192303206	E92, AM4, MN2400
BOÎTE DE 4 PILES AA LR06	CPELEPIL103	ALCALINE	1,5 V	2900 mAh	3700192312017	E91, AM3, MN1500
BOÎTE DE 12 PILES AA LR06	CPELEPIL104	ALCALINE	1,5 V	2900 mAh	3700192312024	E91, AM3, MN1500
BLISTER DE 2 PILES C LR14	CPELEPIL060	ALCALINE	1,5 V	7500 mAh	3700192303336	E93, AM2, MN1400
BLISTER DE 2 PILES D LR20	CPELEPIL061	ALCALINE	1,5 V	18000 mAh	3700192303343	E95, AM1, MN1300
BLISTER DE 1 PILES N LR01	CPELEPIL055	ALCALINE	1,5 V	940 mAh	3700192303329	E90, AM5, MN9100
BLISTER DE 1 PILE 4LR44	CPELEPIL066	ALCALINE	6 V	155 mAh	3700192303350	A544, PX28A, V4034
BLISTER DE 1 PILE 6LR61	CPELEPIL067	ALCALINE	9 V	500 mAh	3700192303374	522, 6AM6, MN1604
BLISTER DE 2 PILES 23A	CPELEPIL073	ALCALINE	12 V	55 mAh	3700192303367	E23A, V23GA, MN21, LRV08, LR23A
1 PILE 26650 RECHARGEABLE	CPELEPIL076	LITHIUM	3,7 V	4000 mAh	3700192307853	-
BLISTER DE 4 PILES AA RECHARGEABLES	CPELEPIL085	NI-MH	1,2 V	2600 mAh	3700192308881	HR6

SANGLES NUM'AXES

SANGLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR	LONGUEUR	GTIN	COMPATIBILITÉ
POLYURÉTHANE NOIRE	CPMECSAN055	18,5 mm	68 cm	3700192303091	CANIFUGUE FUG1032 / CANIFUGUE MIX FUG1033 / CANICOM SPRAY / CANICALM SMART
POLYURÉTHANE NOIRE	CPMECSAN032	18,5 mm	85 cm	3700192303923	CANIFUGUE FUG1032 / CANIFUGUE MIX FUG1033 / CANICOM SPRAY / CANICALM SMART
POLYURÉTHANE JAUNE FLUO	CPMECSAN054	18,5 mm	68 cm	3700192303084	CANIFUGUE FUG1032 / CANIFUGUE MIX FUG1033 / CANIBEEP 5 / CANICOM SPRAY / CANICALM SMART
POLYURÉTHANE JAUNE FLUO	CPMECSAN045	18,5 mm	85 cm	3700192302834	CANIFUGUE FUG1032 / CANIFUGUE MIX FUG1033 / CANIBEEP 5 / CANICOM SPRAY / CANICALM SMART
POLYURÉTHANE ROUGE	CPMECSAN057	18,5 mm	68 cm	3700192303053	CANIFUGUE FUG1032 / CANIFUGUE MIX FUG1033 / CANICOM SPRAY / CANICALM SMART
POLYURÉTHANE ROUGE	CPMECSAN042	18,5 mm	85 cm	3700192302803	CANIFUGUE FUG1032 / CANIFUGUE MIX FUG1033 / CANICOM SPRAY / CANICALM SMART
POLYURÉTHANE VERT FONCÉ	CPMECSAN059	18,5 mm	68 cm	3700192303060	CANIFUGUE FUG1032 / CANIFUGUE MIX FUG1033 / CANICOM SPRAY / CANICALM SMART
POLYURÉTHANE VERT FONCÉ	CPMECSAN043	18,5 mm	85 cm	3700192302810	CANIFUGUE FUG1032 / CANIFUGUE MIX FUG1033 / CANICOM SPRAY / CANICALM SMART
POLYURÉTHANE BLEUE	CPMECSAN058	18,5 mm	68 cm	3700192303077	CANIFUGUE FUG1032 / CANIFUGUE MIX FUG1033 / CANICOM SPRAY / CANICALM SMART
POLYURÉTHANE BLEUE	CPMECSAN044	18,5 mm	85 cm	3700192302827	CANIFUGUE FUG1032 / CANIFUGUE MIX FUG1033 / CANICOM SPRAY / CANICALM SMART
POLYURÉTHANE VERT FLUO	CPMECSAN063	18,5 mm	68 cm	3700192303220	CANIFUGUE FUG1032 / CANIFUGUE MIX FUG1033 / CANICOM SPRAY / CANICALM SMART
POLYURÉTHANE NOIRE	CPMECSAN076	25 mm	65 cm	3700192303879	CANICOM / CANICOM SOFT / CANICOM VOICE / CANICOM GPS / CANICOM R
POLYURÉTHANE NOIRE	CPMECSAN060	25 mm	85 cm	3700192303145	CANICOM / CANICOM SOFT / CANICOM VOICE / CANICOM GPS / CANICOM R
POLYURÉTHANE JAUNE FLUO	CPMECSAN052	25 mm	65 cm	3700192303138	CANICOM / CANICOM SOFT / CANICOM VOICE / CANIBEEP PRO / CANIBEEP RADIO PRO / CANICOM GPS / CANICOM R
POLYURÉTHANE JAUNE FLUO	CPMECSAN081	25 mm	85 cm	3700192303886	CANICOM / CANICOM SOFT / CANICOM VOICE / CANIBEEP PRO / CANIBEEP RADIO PRO / CANICOM GPS / CANICOM R
POLYURÉTHANE ORANGE FLUO	CPMECSAN053	25 mm	65 cm	3700192303121	CANICOM / CANICOM SOFT / CANICOM VOICE / CANIBEEP RADIO PRO / CANICOM GPS / CANICOM R
POLYURÉTHANE ORANGE FLUO	CPMECSAN082	25 mm	85 cm	3700192303862	CANICOM / CANICOM SOFT / CANICOM VOICE / CANIBEEP RADIO PRO / CANICOM GPS / CANICOM R
POLYURÉTHANE BLEUE	CPMECSAN050	25 mm	65 cm	3700192303114	CANICOM / CANICOM SOFT / CANICOM VOICE / CANIBEEP RADIO PRO / CANICOM GPS / CANICOM R
POLYURÉTHANE BLEUE	CPMECSAN051	25 mm	85 cm	3700192303152	CANICOM / CANICOM SOFT / CANICOM VOICE / CANIBEEP RADIO PRO / CANICOM GPS / CANICOM R
POLYURÉTHANE VERT FLUO	CPMECSAN062	25 mm	65 cm	3700192303237	CANICOM / CANICOM SOFT / CANICOM VOICE / CANICOM GPS / CANICOM R
POLYURÉTHANE VERT FONCÉ	CPMECSAN056	25 mm	65 cm	3700192303107	CANICOM / CANICOM SOFT / CANICOM VOICE / CANICOM GPS / CANICOM R
POLYURÉTHANE ROUGE	CPMECSAN083	25 mm	65 cm	3700192303909	CANICOM / CANICOM SOFT / CANICOM VOICE / CANICOM GPS / CANICOM R
POLYURÉTHANE VIOLET FONCÉ	CPMECSAN084	25 mm	65 cm	3700192303916	CANICOM / CANICOM SOFT / CANICOM VOICE / CANICOM GPS / CANICOM R
POLYURÉTHANE ORANGE	CPMECSAN072	18,5 mm	68 cm	3700192303534	CANICOM 5
POLYURÉTHANE VERT FLUO	CPMECSAN073	18,5 mm	68 cm	3700192303541	CANICOM 5
POLYURÉTHANE BLEUE	CPMECSAN074	18,5 mm	68 cm	3700192303558	CANICOM 5
POLYURÉTHANE VERT FONCÉ	CPMECSAN075	18,5 mm	68 cm	3700192303565	CANICOM 5
POLYURÉTHANE NOIRE	CPMECSAN070	18,5 mm	68 cm	3700192303572	CANICOM 5
POLYURÉTHANE NOIRE	CPMECSAN071	18,5 mm	85 cm	3700192303589	CANICOM 5

GROUPE NUM'AXES

ORLÉANS

Siège social


Groupe NUM'AXES
Z.A.C Des Aulnaies
745 rue de la Bergeresse
CS 30157
45161 OLIVET CEDEX
FRANCE

+33 (0) 2 38 63 64 40

+33 (0) 2 38 63 31 00



France : info@numaxes.com
Export : export@numaxes.com



TOULOUSE

Groupe NUM'AXES
La Tolosane
110 rue Pierre et Marie Curie
31670 LABÈGE
FRANCE

+33 (0) 5 61 00 80 75

+33 (0) 5 61 00 80 79

 numaxes.com

